

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Środki czystości II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 330006292
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Tytusa Chałubińskiego 7
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Koszalin
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 75-581
- 1.4.4.) **Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL426 - Koszaliński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 94 34 88 104
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 94 34 88 299
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** magdalena.bullo@swk.med.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.swk.med.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00381536
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2025-08-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00372374
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Płyn do mycia naczyń - 4 900 litrów
2. Pasta czyszcząca - 160 kilogramów
3. Preparat do łazienek - 150 litrów
4. Proszek do szorowania - 50 kilogramów
5. Mleczko czyszczące - 37,5 litrów
6. Płyn do usuwania kamienia - 50 litrów
7. Antybakteryjny preparat na bazie chloru aktywnego - 400 litrów
8. Odświeżacz powietrza - 480 litrów

Po zmianie:

1. Płyn do mycia naczyń - 4 900 litrów
2. Pasta czyszcząca - 160 kilogramów
3. Preparat do mycia wodoodpornych podłóg - 150 litrów
4. Proszek do szorowania - 50 kilogramów

5. Mleczko czyszczące - 37,5 litrów
6. Płyn do usuwania kamienia - 50 litrów
7. Antybakteryjny preparat na bazie chloru aktywnego - 400 litrów
8. Odświeżacz powietrza - 480 litrów

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2025-08-21 10:00

Po zmianie:

2025-08-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2025-08-21 10:30

Po zmianie:

2025-08-22 10:30