

Koszalin, 12.02.2026 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr TP.382.001.2026 JK – usługa sprzątnia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy SWZ

„Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie dostarcza żadnych worków do koszy na śmieci oraz, że zapewnienie ich leży po stronie Zamawiającego.”

ODPOWIEDŹ

Tak, Worki dostarcza Zamawiający.

PYTANIE NR 2: dotyczy SWZ

„Prosimy o potwierdzenie, że za zapewnienie mieszanki piasku ze środkiem odmrażającym do obsługi lądowiska oraz terenów zewnętrznych odpowiada Zamawiający.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zapewnia tylko środek odmrażający do Płyty Lądowiska. Zapewnienie mieszanki piasku do obsługi terenu Szpitala leży po stronie Wykonawcy.

PYTANIE NR 3: dotyczy SWZ

„Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy nie leży usuwanie lub ścinanie drzew oraz usuwanie korzeni.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 4: dotyczy SWZ

„Prosimy o potwierdzenie, że za uzyskanie zgody w zakresie wycinki drzew nie odpowiada Wykonawca.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 5: dotyczy SWZ

„Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy nie należy usuwanie karp po wycięciu drzewa.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 6: dotyczy SWZ

„Zamawiający w dokumentacji postępowania nie podał informacji o powierzchniach poszczególnych budynków wchodzących w zakres usługi w powierzchniach wewnętrznych, podając jedynie łączne ilości powierzchni wewnętrznych w tabelach nr I i nr II w formularzu ofertowym.

Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o doprecyzowanie treści tabeli w Załączniku nr 2 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, w sekcji „Personel wykonawcy” ust. 2), w następującym zakresie:

a) Prosimy o podanie powierzchni (ilość m²) przypisanej do obsady wskazanej w ppkt. a): „2 osoby po godz. 15:00 - pomieszczenia administracyjne, socjalne, techniczne w budynku C2”

b) Prosimy o podanie powierzchni (ilość m²) przypisanej do obsady wskazanej w ppkt. b): „1 osoba po godz. 15:00 - pomieszczenia administracyjne, socjalne w budynku A9”

c) Prosimy o podanie powierzchni (ilość m²) przypisanej do obsady wskazanej w ppkt. c): „1 osoba po godz. 15:00 – pomieszczenia administracyjne, socjalne w budynku C4 I piętro”

d) Prosimy o podanie powierzchni (ilość m²) przypisanej do obsady wskazanej w ppkt. d): „2 osoby jako serwis sprząający- przebywający na terenie Szpitala od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 15:00:

- piwnica w budynku A5,
- parter w budynku A6,
- archiwum w budynku A8,
- centrala telefoniczna pom 19a w budynku A9,
- klatka schodowa zewnętrzna w budynku B2,
- pomieszczenia administracyjne, socjalne w budynku B6, B9,
- kasa w budynku C2,
- parter w budynku C4,
- kotłownia w budynku C5”

e) Prosimy o podanie powierzchni wewnętrznej (ilość m²) przypisanej do obsady wskazanej w ppkt. e): „4 osoby w godz. od 6:00 do 14:00 stale przebywające na terenie Szpitala, a w okresie zimowym podczas opadów śniegu zwiększenie ilości osób do 6:

- teren na zewnątrz szpitala,
- tunele – budynek A5, C8,
- strychy – budynki B1, B2, B4, B5, C1, C2, C3,
- piwnica – budynek A6,
- kontener – chłodnia,
- kontener – myjnia,
- kontenery 1100 l, 200 l
- płyta lądowiska,
- rampa budynek A6,
- parking dwukondygnacyjny”

ODPOWIEDŹ

Ad. a): 888,50 m²;

Ad. b): 298,49 m²;

Ad. c): 298,80 m²;

- Ad. d):
- piwnica w budynku A5 – 155,27 m²;
 - parter w budynku A6 - 141,45 m²;
 - archiwum w budynku A8 – 37,73 m²;
 - centrala telefoniczna pom 19a w budynku A9 – 13,60 m²;
 - klatka schodowa zewnętrzna w budynku B2 – 9,64 m²;
 - pomieszczenia administracyjne, socjalne w budynku B6, B9 -100,61 m²;
 - kasa w budynku C2 19,02 m²;
 - parter w budynku C4 – 104,59 m²;
 - kotłownia w budynku C5 – 176,46 m²;

- Ad. e):
- teren na zewnątrz szpitala – 0 m²;
 - tunele – budynek A5, C8 – 179,63 m²;
 - strychy – budynki B1, B2, B4, B5, C1, C2, C3 – 1730,00 m²;
 - piwnica – budynek A6 – 155,27 m²;
 - kontener – chłodnia) – 13,75m²;
 - kontener – myjnia – 5,71 m²;
 - kontenery 1100 l - 8 szt., 200 l – 5 szt.;
 - płyta lądowiska – 0m²;
 - rampa budynek A6 – 0m²;
 - parking dwukondygnacyjny (poziom 0 oraz poziom I) – 0m²;

PYTANIE NR 7: dotyczy SWZ

„Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” wymaga zapewnienia: 4 osoby w godz. od 6:00 do 14:00 stale przebywające na terenie Szpitala, a w okresie zimowym podczas opadów śniegu zwiększenie ilości osób do 6.

Prosimy o doprecyzowanie:

- a. Z jaką częstotliwością należy zapewnić 4 osoby w godzinach od 06:00 do 14:00? Od poniedziałku do piątku czy 7 dni w tygodniu?
- b. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie zimowym zwiększenie ilości osób do 6 następuje tylko podczas opadów śniegu oraz tylko w przedziale godzin od 06:00 do 14:00?”

ODPOWIEDŹ

Patrz Opis Przedmiotu zamówienia pkt II ust.1 i 2.

PYTANIE NR 8: dotyczy SWZ

„Prosimy o doprecyzowanie określenia „okres zimowy” używanego kilkakrotnie w Załączniku nr 2 do SWZ – „Opis Przedmiotu Zamówienia”. Prosimy o precyzyjne wskazanie okresu od i do którego dnia oraz którego miesiąca obowiązuje „okres zimowy” - czy jest to okres od 15 października do 15 marca? Jeżeli nie, prosimy o wskazanie konkretnych dat.”

ODPOWIEDŹ

Okres zimowy określa warunki atmosferyczne wymagające zwiększenia ilości pracowników przebywających na terenie Szpitala (opady śniegu, marznący deszcz, itp.) Zamawiający nie jest w stanie określić i przewidzieć konkretną datą warunków atmosferycznych wskazujących na okres zimowy.

PYTANIE NR 9: dotyczy SWZ

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga również aby osoba koordynująca/nadzorująca była zatrudniona na umowę o pracę.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 10: dotyczy SWZ

„Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie wyłącznie dodatkowych osób do obsługi terenów zewnętrznych w okresie zimowym na umowy zlecenie? Pragniemy zaznaczyć, że są to prace o charakterze interwencyjnym, okresowym.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 11: dotyczy projektu umowy

„Zamawiający w projekcie umowy par. 3 ust. 2 wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 12 osób, podczas gdy zgodnie z SWZ wymaga ilość pracowników wynosi 11. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający omyłkowo wpisał ilość 12 osób, czy jest to ilość odpowiadająca 11 osobom oraz 1 osobie koordynującej?”

ODPOWIEDŹ

Ilość pracowników niezbędnych do należytego wykonania usługi to 12 osób wraz z koordynatorem.

PYTANIE NR 12: dotyczy projektu umowy

„Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany godzin świadczenia usługi przez Zamawiającego, powodującej zwiększenie ilości godzin pracy personelu Wykonawcy, nastąpi zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w ramach art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

PYTANIE NR 13: dotyczy projektu umowy

„Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie z treścią par. 8 ust. 8 projektu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia spowodowanego wzrostem płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej w 2027 roku?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wykreśla pkt 8 z § 8 projektu umowy.

PYTANIE NR 14: dotyczy projektu umowy

„Prosimy o uwzględnienie w umowie zapisów umożliwiających zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze wzrostem płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej. Pragniemy zaznaczyć, że pomimo iż umowa zawierana jest na 12 miesięcy, to w momencie składania oferty nie jest jeszcze znana wysokość wynagrodzenia minimalnego obowiązującego od stycznia 2027 r., w związku z czym Wykonawcy będą musieli oszacować poziom tego wzrostu i uwzględnić w kosztach usługi już od pierwszego miesiąca obowiązywania umowy.

Biorąc pod uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat wzrost minimalnego wynagrodzenia był nierównomierny, co powoduje, że poziom wzrostu w trakcie trwania umowy jest ciężki do zaprognozowania, zwłaszcza w momencie składania oferty. Prosimy o zwrócenie uwagi jak różne były zmiany minimalnego wynagrodzenia w okresie ostatnich trzech lat: w 2024 roku – wzrost o 23,2%, w 2025 roku – wzrost o 8,5%, w 2026 roku – wzrost o 3%.

Dopuszczenie zapisów waloryzacyjnych umożliwi Wykonawcom właściwe skalkulowanie kosztów usługi, a Zamawiającemu pozwoli na wygenerowanie oszczędności dzięki uzyskaniu ofert tańszych i obciążonych mniejszym ryzykiem.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający do §7 dodaje ust. 10, który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy określonego w ust. 1 w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

PYTANIE NR 15: dotyczy projektu umowy

„Prosimy o zmianę zapisu §3 ust. 3 projektu umowy (dokumentowanie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy) w zakresie terminu przedłożenia wskazanych tam dokumentów i określenie tego terminu na 7 dni roboczych, zamiast 2 dni roboczych. Prośbę swą motywujemy, koniecznością zapewnienia odpowiedniej organizacji czasu pracy oraz zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia w §3 ust. 3 termin na udokumentowanie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy na 3 dni robocze.

PYTANIE NR 16: dotyczy SWZ

„Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ – „Opis Przedmiotu Zamówienia” wskazuje czynność polegającą na „uzupełnianiu pojemników na papier toaletowy, ręcznik papierowy oraz mydło”.

Materiały eksploatacyjne, tj. papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz mydło, zapewnia Zamawiający, czy Wykonawca?”

ODPOWIEDŹ

Materiały eksploatacyjne, tj. papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz mydło zapewnia Zamawiający.

PYTANIE NR 17: dotyczy SWZ

„Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ – „Opis Przedmiotu Zamówienia” wskazuje czynność polegającą na zdejmowaniu firan do prania oraz ich upinaniu po wypraniu. Prosimy o wskazanie, kto odpowiada za realizację prania firan oraz za zapewnienie środków do ich prania.”

ODPOWIEDŹ

Za realizację prania firan oraz za zapewnienie środków do ich prania odpowiada Zamawiający.

PYTANIE NR 18: dotyczy SWZ

„Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ – „Opis Przedmiotu Zamówienia” wymaga stosowania środka czystości spełniającego następujące właściwości: uniwersalny środek myjący o silnych właściwościach zwilżających powierzchnię, wysokowydajny do różnorodnych powierzchni, szybko usuwający zabrudzenia.

Czy Zamawiający dopuści neutralny uniwersalny koncentrat do codziennego mycia wodoodpornych powierzchni m.in. lakierowanych, emaliowanych, szklanych, metalowych, kamiennych, z tworzyw sztucznych, itp. Zalecany szczególnie do utrzymania czystości w obiektach biurowych oraz miejscach, gdzie występuje duże zróżnicowanie typów powierzchni. Idealny zarówno do mycia ręcznego, jak i maszynowego w automatach. Skutecznie usuwa z powierzchni gładkich: tłuste plamy, naturalny brud oraz kurz, ślady rąk i inne zabrudzenia.?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 19: dotyczy SWZ

„Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ – „Opis Przedmiotu Zamówienia” wymaga stosowania środka czystości spełniającego następujące właściwości: do czyszczenia sanitariatów, czyści, dezynfekuje, usuwa nieprzyjemne zapachy, usuwa pozostałości z osadów wapiennych, urynowych, z mydła.

Czy Zamawiający dopuści Koncentrat o wzmocnionym działaniu czyszczącym zabrudzenia typowe dla powierzchni sanitarnych: kamień, rdzę, pozostałości mydła oraz zabrudzenia pochodzenia organicznego, działający antybakteryjnie?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 20: dotyczy SWZ

„Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ – „Opis Przedmiotu Zamówienia” wymaga stosowania środka czystości spełniającego następujące właściwości: do powierzchni szklanych, o silnych właściwościach zwilżających, niepozostawiający smug.

Czy Zamawiający dopuści płyn do codziennego mycia i czyszczenia powierzchni szklanych oraz plastikowych, skutecznie usuwa z gładkich powierzchni: tłuste plamy, naturalny brud, kurz, ślady rąk i inne zabrudzenia?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 21: dotyczy SWZ

„Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie środków do chemicznego usuwania chwastów leży po stronie Zamawiającego.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie potwierdza.

PYTANIE NR 22: dotyczy projektu umowy

„w zapisach projektu umowy wskazał warunki w zakresie polisy ubezpieczenia OC, m.in.:

Jeżeli w trakcie trwania umowy upływie okres ubezpieczenia przedłożonej przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej polisy ubezpieczenia OC zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie wraz z dowodem opłacenia składki, w terminie najpóźniej 14 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

Wskazujemy Zamawiającemu, iż podmioty funkcjonujące na rynku nie są w stanie dostosowywać terminu zorganizowania i odnowienia ubezpieczenia do wymogów każdego Zamawiającego. Często w przypadku dużych grup warunki ubezpieczenia z towarzystwami negocjowane są dla kilkudziesięciu spółek jednocześnie. Z uwagi na szereg kontraktów z innymi klientami, gdzie w zapisach umowy zawsze występują obostrzenia co do nie dostarczenia odnowionego ubezpieczenia oczywistym jest, że Zamawiający ma gwarancję iż przed upływem okresu ważności ubezpieczenia taki dokument zostanie mu dostarczony. Jeśli wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie na kilka przed wygaśnięciem obecnej Polisy, niepotrzebne naszym zdaniem jest wymaganie przekazania nowego dokumentu aż miesiąc wcześniej, gdyż nie wnosi to nic zarówno co do jakości świadczonych usług jak i stopnia zabezpieczenia kontraktu.

Mając na uwadze powyższe prosimy o skrócenie terminu do 3 dni”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia w §5 ust. 11 termin na dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej polisy ubezpieczenia OC zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie wraz z dowodem opłacenia składki, w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia.

PYTANIE NR 23: dotyczy projektu umowy

„Zamawiający w zapisach dokumentacji postępowania wskazał, iż w czasie realizacji zamówienia zakres usług może ulec zmniejszeniu w przypadku prowadzenia prac remontowych lub inwestycyjnych. Czy Zamawiający zatem w czasie trwania kontraktu planuje remonty lub zmiany z wyłączeniami powierzchni ze sprzątnia. Jeśli tak, prosimy o podanie terminu remontów, rodzaju komórki/oddziału które będą przeznaczone do remontu oraz jeśli dotyczy, okresem wyłączenia powierzchni.”

ODPOWIEDŹ

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie określić terminu ewentualnych remontów budynków. Jednak w planie ma przeprowadzenie remontów Budynku A9 oraz strychu budynku C1.

PYTANIE NR 24: dotyczy projektu umowy

„Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 2 miesięcznym wypowiedzeniem.

W momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również Zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

PYTANIE NR 25: dotyczy projektu umowy

„Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na umowę zlecenia wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, urlopu na żądanie).

Uzasadnienie:

Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczeniem badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 26: dotyczy projektu umowy

„Pytania dotyczące wymogów Polisy ubezpieczenia OC”

Zamawiający w zapisach dokumentacji postępowania wskazał na wymogi w zakresie polisy ubezpieczenia OC, m.in.:

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność Wykonawcy (deliktowa, kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu tzw. deliktowo-kontraktowa) w tym za szkody:

- 1) powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa,
- 2) powstałe po wykonaniu pracy lub usługi,
- 3) w mieniu powierzonym, pozostającym w pieczy lub pod kontrolą Wykonawcy, o ile mienie takie będzie wykorzystywane przy wykonywaniu umowy,
- 4) w mieniu przekazanym w celu wykonania umowy, o ile mienie takie będzie wykorzystywane przy wykonywaniu umowy,
- 5) przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, w tym szkody wyrządzone przez maszyny, w czasie prac (o ile pojazdy/maszyny takie będą wykorzystywane przy wykonywaniu umowy),
- 6) podczas załadunku i wyładunku,
- 7) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych,
- 8) spowodowane przez produkt,
- 9) w postaci tzw. czystych szkód finansowych tj. szkód nie wynikających ze szkody na mieniu ani ze szkody na osobie z limitem odpowiedzialności nie niższym niż 100 000,00 zł.

Czy Zamawiający dopuści następujące limity w zakresie powyższych szkód:

- 3) w mieniu powierzonym, pozostającym w pieczy lub pod kontrolą Wykonawcy, o ile mienie takie będzie wykorzystywane przy wykonywaniu umowy – limit 5 000 000 zł ?
- 4) podczas załadunku i wyładunku – limit 1 000 000,00 zł?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 27: dotyczy projektu umowy

„Zamawiający w zapisach dokumentacji postępowania wskazał na wymogi w zakresie polisy ubezpieczenia OC, m.in.:

Wysokość i rodzaje franszyz powinny być zgodne z aktualnym standardem rynkowym i uwzględniać charakter i rozmiar ryzyka związanego z realizacją umowy oraz potencjał Wykonawcy w zakresie pokrycia ewentualnych roszczeń we własnym zakresie, z zastrzeżeniem, że franszyza redukcyjna nie powinna przekraczać 1 000 zł.

Czy Zamawiający zaakceptuje dla poniższych rodzajów franszyz następujące limity:

1. Franszyza redukcyjna dla czystych strat finansowych wynosi 5% wartości szkody, nie mniej niż 5.000 PLN
2. Franszyza redukcyjna dla kosztów objętych ochroną na podstawie par 8 ust 1 pkt 11 a i b OWU
OC : 5% wartości szkody, nie mniej niż 2.000 PLN
3. Franszyza redukcyjna dla szkód w mieniu: 1.000 PLN w każdej szkodzie
4. Franszyza redukcyjna dla szkód w przedmiocie prac ładunkowych: 8.000 PLN w każdej szkodzie
5. Franszyza redukcyjna dla szkód polegających na utracie mienia: 1.450 PLN w każdej szkodzie
6. Franszyza redukcyjna dla szkód objętych klauzulą 008: 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN
7. W odniesieniu do ust. 1 – 2 wprowadza się górny limit udziału własnego w wysokości: 40.000 PLN”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

PYTANIE NR 28: dotyczy projektu umowy

„Zamawiający w zapisach dokumentacji postępowania wskazał na wymogi w zakresie polisy ubezpieczenia OC, m.in.: W przypadku, gdy w ramach realizacji umowy Wykonawca korzysta z podwykonawców ubezpieczonymi (współubezpieczonymi) w ramach umowy ubezpieczenia OC będą wszyscy podwykonawcy.

Czy Zamawiający wymaga w treści Polisy wykonawcy wpisania z nazwy wszystkich podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu umowy czy wystarczającym będzie, jeśli Polisa OC obejmuje odpowiedzialność za działania podwykonawców.”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 29: dotyczy projektu umowy

„W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej Zwracamy uwagę Zamawiającemu, iż żaden podmiot działający na rynku nie posiada Polisy Ubezpieczenia OC o treści wskazanej w umowie. Jednocześnie Zamawiający powołuje się w treści umowy na standardy rynkowe formułując takie warunki w zakresie limitów i francyz które są od nich całkowicie oderwane. Poddajemy również w wątpliwość czy standardem rynkowym jest wymaganie Polisy Ubezpieczenia OC o sumie ubezpieczenia ponad 10 krotnie wyższej niż szacowana wartość kontraktu.

Konsekwencją powyższych zapisów jest konieczność zorganizowania Polisy dedykowanej wyłącznie pod Państwa kontrakt, co wiąże się z kosztem ok. 20 tyś zł która to kwota musi być wkalkulowana w cenę oferty.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający ma świadomość, że koszt polisy będzie wkalkulowany w cenę oferty.

Z-CA DYREKTORA
ds. Techniczno-Administracyjnych
mgr inż. Andrzej Kozłowski
S21
Im. Miłobędzkiego w Koszalinie