


OZNACZENIA		01
SCHEMAT		
Sz	mm	1 200
Hz	mm	2 000
ILOŚĆ		8
UWAGI		podział zgodny z istniejącym PCV, U<0,9W/m2K plisy na listwach szybowych poniżej 1,1m szkło wewn. VSG/ESG

OZNACZENIA		Dw1	Dw2	Dw3
SCHEMAT				
So	mm	1 000	1 700 (1200+500)	1 000
Ho	mm	2 000	2 050	2 000
ILOŚĆ		1	1	1
UWAGI		drzwi aluminiowe wewn. ppoż EIS30 bezprogowe, szkło VSG/ESG poniżej panel aluminiowy samozamykacz z ręczną blokadą, elektrozaczep, zamek, kontrola dostępu od klatki pochwyt lub gałka od oddziału klamka	drzwi aluminiowe zabudowane w ścianie aluminiowej bezprogowe, szkło VSG/ESG, poniżej panel aluminiowy samozamykacz z ręczną blokadą, zamek,	drzwi wewn. łazienkowe bezprogowe, okleina CPL min. 0,7mm podcięcie 0,022m2, zamek łazienkowy, ościeżnica stalowa obejmująca grubość ściany

Schemat zabudowy aluminiowej wejścia do sali OIOK



Zestawienie nie jest karą zamówieniową, szczegółowe wymiary należy zweryfikować na budowie
Szczegóły podziałów, wyposażenia oraz kolorystyki należy ustalić na etapie budowy z zamawiającym

PROJEKT WYKONAWCZY			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	PRZEBUDOWA BUDYNKU KARDIOLOGII SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Koszalin, ul. Chałubińskiego 7, dz. nr 4/9 obręb 0019		SKALA NR RYS. A3
INWESTOR	Szpital Wojewódzki w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin		
PRZEDMIOT RYSUNKU	Zestawienie stolarki		SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTURA
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. arch. Katarzyna KRAWIECKA - KOŁACZEK 25/ZPOIA/OKK/2008 w specjalności architektonicznej	DATA 6.07.2026	PODPIS