



znak pisma: TP.382.137.2020 BS

Koszalin, 09.11.2020 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego


dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.137.2020 BS – zakup i dostawa kontenera medycznego do izolacji pacjentów

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) niniejszym informuję o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:
 - w punkcie 1, tiret 15 dotyczący wykładziny dodaje się zapis: „(wykładzina klasy ścieralności: Grupa T, grubość całkowita 2 mm, grubość warstwy użytkowej 2 mm, waga większa bądź równa 2790 g/m²)”;
 - w punkcie 2, tiret 2 dotyczący śluzy dodaje się zapis „(śluzo sanitarna)”.
3. Dział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:
 1. Oferty należy przesać do dnia 13.11.2020 r. do godz. 10:00
 2. Otwarcie ofert:
 - 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2020 r., o godz. 10:30
 - 2) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
 - 3) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
 - 4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Załączniki:
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (po zmianie).


- up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Magdalena Sikora
Zast. Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (po zmianie)

KONTENER MEDYCZNY DO IZOLACJI PACJENTÓW Z PODEJRZENIEM LUB ZAKAŻONYCH SARS-CoV-2			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	<p>Mobilny punkt epidemiologiczny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zewnętrzny – niezależnie funkcjonujący obiekt, - użyte materiały pozwalające na łatwe czyszczenie oraz dezynfekcję, - obiekt zapewniający bezpieczne przechowywanie kosztownego sprzętu medycznego, - możliwość transportu obiektu wraz z wyposażeniem, - obiekt wyposażony w mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną, zaprojektowaną z myślą o niemieszaniu się powietrza ze strefy brudnej z powietrzem w strefie czystej, - powierzchnia zabudowy – 21 m²(+/- 0,5 m²) - powierzchnia użytkowa – 18,3 m²(+/- 0,5 m²), - wysokość w świetle - 2,5m, - obiekt ocieplony (ściany + dach: płyta warstwowa gr. 100mm), - podłoga ocieplona (styropian gr. 70mm), - 2 x drzwi wejściowe techniczne ciepłe 90x200 cm, - 1 x drzwi wejściowe techniczne ciepłe 80x200 cm, - 5 x drzwi wewnętrzne, - 4 x okna PCV białe – 86,5x160 cm (+/- 2cm), - podłoga wykończona wykładziną obiektową PVC (wykładzina klasy ścieralności: Grupa T, grubość całkowita 2 mm, grubość warstwy użytkowej 2 mm, waga większa bądź równa 2790 g/m²), - 3 x umywalka, - 1 x zlew gospodarczy, - 1 x WC, - 1 x natrysk, - 1 x szafa gospodarcza, - 1 x szafa na ubrania czyste, - 1 x szafa na ubrania brudne, - instalacja elektryczna 3-fazowa z zabezpieczeniami, - 5 x ogrzewacz przepływowy wody, - 1 x lampa UV-C, - długie rękawice zamocowane w przezroczystej przegrodzie umożliwiające pobranie próbki bez kontaktu z pacjentem, - 7 x punkt oświetleniowy, - 6 x gniazdo podwójne 230V, - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z nagrzewnicą (funkcja ogrzewania), - ogrzewanie - niezależne grzejniki elektryczne z termostatem, - dostawa i montaż wliczone w wartość oferty. 	TAK	
2	<p>Strefy wewnątrz kontenera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czysta (dla personelu medycznego): - śluza wejściowa (śluza sanitarna), - natrysk, - toaleta, - szafa na odzież czystą, - szafa na odzież brudną, - pośrednia (dla personelu i części pacjentów): - gabinet z wytyczoną granicą dla pacjenta, - brudna (dla pacjenta): - pomieszczenie punkt poboru, - poczekalnia. 	TAK	
Inne wymagania			
1	Długość udzielanej gwarancji	min. 24 m-ce.	