

Koszalin, 27.02.2020 r.

Do:

Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.24.2020 JK – wyposażenie Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

**PYTANIE NR 1**

Dotyczy części nr 2:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni od podpisania umowy? Proszę swoją motywujemy terminami dostaw na podzespoły do gotowych wyrobów od naszych poddostawców.”

**ODPOWIEDŹ**

Z uwagi na konieczność pilnego przeniesienia Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej do nowo wyremontowanych pomieszczeń (dotychczasowe pomieszczenia muszą zostać zwolnione ze względu na udostępnienie ich Wykonawcy prowadzącemu roboty budowlane w ramach umowy dotacyjnej ze środków RPO), Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji w zakresie części nr 2.

**PYTANIE NR 2**

Dotyczy części nr 1 pkt 79:

„Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w akumulator wymienny przez użytkownika, bez potrzeby rozkręcania monitora, o czasie pracy minimum 105 minut, z możliwością rozbudowy o kolejny akumulator działający niezależnie - łączny czas pracy min. 210 minut?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE NR 3**

Dotyczy części nr 1 pkt 82:

„Czy Zamawiający dopuści klawisze bezpośredniego dostępu na ekranie dotykowym monitora: NIBP start/stop, NIBP pomiar auto, wyciszenie alarmów, powrót do ekranu głównego, trendy?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE NR 4**

Dotyczy części nr 1 pkt 83:

„Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o port synchronizacji z defibrylatorem, bez możliwości rozbudowy o port do systemu przywoływania pielęgniarki?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE NR 5**

Dotyczy części nr 1 pkt 86:

„Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wyświetlania 6 krzywych bez odpowiadających im parametrów cyfrowych lub 5 krzywych z odpowiadającymi im 4 parametrami cyfrowymi?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 6

Dotyczy części nr 1 pkt 97:

„Czy Zamawiający dopuści trendy, które obejmują cztery strony trendów, z których każdy zawiera maksymalnie cztery pola przedstawiające różne parametry?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 7

Dotyczy SIWZ dział VI pkt 2 5):

„Katalogi / ulotki / dokumenty techniczne producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora lub przedstawiciela producenta potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 8

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji: max. 3 dni robocze?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 9

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas naprawy gwarancyjnej: max. 3 dni robocze, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy: max 5 dni roboczych?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 10

Dotyczy projektu umowy § 2 pkt 10:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na: Czas przystąpienia do naprawy – 48 godzin w dni robocze?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 11

Dotyczy projektu umowy § 4:

„W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęto się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu oraz modyfikację w/w paragrafu na:

- 1) Niezrealizowania umowy w terminie, o którym mowa w par. 1 ut. 4 w wysokości: 0,2% za każdy dzień zwłoki w dostawie, nie więcej jednak niż 30% wartości całego kontraktu
- 2) Usuwania awarii lub wymiany sprzętu na wolny od wad w wysokości 0,2% wartości brutto (...) nie więcej jednak niż 30% wartości całego kontraktu
- 3) Odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn zależnych od Sprzedawcy – w wysokości 10% wartości brutto, określonej w par. 1 ust. 2.
- 4) Suma kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości brutto określonej w par. 1 ust. 2”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający do § 4 ust. 1 dopisuje pkt 4, który otrzymuje brzmienie: „Suma kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości brutto określonej w par. 1 ust. 2.”

PYTANIE NR 12

Dotyczy części nr 5:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.”

ODPOWIEDŹ

Z uwagi na konieczność pilnego przeniesienia Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej do nowo wyremontowanych pomieszczeń (dotychczasowe pomieszczenia muszą zostać zwolnione ze względu na udostępnienie ich Wykonawcy prowadzącemu roboty budowlane w ramach umowy dotacyjnej ze środków RPO), Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji w zakresie części nr 5.

PYTANIE NR 13

Dotyczy części nr 5 pkt 2:

„Czy Zamawiający dopuści zasilanie 110V- 230V z bez sygnalizacji włączenia do sieci?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 14

Dotyczy części nr 5 pkt 2:

„Czy Zamawiający dopuści klasę szczelności podzespołów elektrycznych IPX6?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza klasę szczelności min. IP56.

PYTANIE NR 15

Dotyczy części nr 5 pkt 2:

„Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda wyrównania potencjału?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 16

Dotyczy części nr 5 pkt 3:

„Czy Zamawiający dopuści podstawę łóżka pantograf, posiadającą cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka w celu zagwarantowania najwyższej stabilności leża?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 17

Dotyczy części nr 5 pkt 4:

„Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą łóżka 2230 mm (+/- 10 mm)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 18

Dotyczy części nr 5 pkt 4:

„Czy Zamawiający dopuści wymiar leża 850x2000 mm?”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 19

Dotyczy części nr 5 pkt 5:

„Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu oparcia pleców 0° – 65° (+/- 5°)?”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 20

Dotyczy części nr 5 pkt 5:

„Czy Zamawiający dopuści kąt przechyłu Trendelenburga 0° – 13° (+/- 2°)?”

ODPOWIEDŹ  
Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 21

Dotyczy części nr 5 pkt 5:

„Czy Zamawiający dopuści kąt przechyłu anty-Trendelenburga  $0^{\circ} - 15^{\circ}$  (+/-  $2^{\circ}$ )?”

ODPOWIEDŹ  
Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 22

Dotyczy części nr 5 pkt 5:

„Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu podudzia ręczną, za pomocą sprężyny gazowej?”

ODPOWIEDŹ  
Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 23

Dotyczy części nr 5 pkt 5:

„Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 410 – 815 mm (+/- 10 mm)?”

ODPOWIEDŹ  
Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 24

Dotyczy części nr 5 pkt 6:

„Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS, odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy, leże łóżka wypełnione płytami HPL w celu zapewnienia stabilności podczas reanimacji (bez konieczności wykorzystywania szczytu łóżka jako deski reanimacyjnej)?”

ODPOWIEDŹ  
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 25

Dotyczy części nr 5 pkt 7:

„Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w opuszczane, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości, ze zminimalizowanymi wolnymi przestrzeniami pomiędzy szczytem, a barierką, barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?”

ODPOWIEDŹ  
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 26

Dotyczy części nr 5 pkt 8:

„Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel sterujący zawieszany na szczycie, z możliwością podwieszenia pod półką do odkładania pościeli, panel wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych poprzez możliwość selektywnej blokady funkcji elektrycznych (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR), zablokowanie danej funkcji na panelu sterującym spowoduje także zablokowanie funkcji na pilocie, panel sterujący wyposażony w funkcje: regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji autokontur, funkcji anty-szokowej, CPR, krzesła kardiologicznego, panel posiadający diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora?”

ODPOWIEDŹ  
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 27

Dotyczy części nr 5 pkt 9:

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 300 mm?”

ODPOWIEDŹ  
Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 28

Dotyczy części nr 5 pkt 10:

„Czy Zamawiający dopuści elektryczną funkcję CPR umożliwiającą szybkie poziomowanie leża (za pomocą jednego przycisku na panelu sterującym) oraz mechaniczną funkcję CPR umożliwiającą szybkie poziomowanie segmentu oparcia pleców?”

ODPOWIEDŹ  
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 29

Dotyczy części nr 5 pkt 12:

„Czy Zamawiający dopuści leże wypełnione płytami HPL, odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV, płyty odejmowane bez użycia narzędzi, segment miednicy wypełniony stalową płytą mocowaną na stałe?”

ODPOWIEDŹ  
Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 30

Dotyczy części nr 5 pkt 13:


„Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające narożniki segmentów oparcia pleców oraz podudzia zakończone metalowymi ogranicznikami zabezpieczającymi materac przed przemieszczaniem wzdłuż i na boki oraz zapobiegające powstawaniu urazów kończyn?”

ODPOWIEDŹ  
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 31

Dotyczy części nr 5 pkt 19:

„Czy Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w kosz ba pojemnik urologiczny (kaczkę)?”



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

ODPOWIEDŹ  
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 32

Dotyczy części nr 5 pkt 29:

„Czy Zamawiający dopuści szafkę nie wyposażoną w aluminiowy reling z tworzywowym wieszakiem na ręczniki oraz tworzywowy uchwyt na szklankę?”

ODPOWIEDŹ  
Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 33

Dotyczy części nr 5 pkt 34:

„Czy Zamawiający dopuści blat półki bocznej wyposażony przy dwóch krawędziach w relingi ze stali nierdzewnej?”

ODPOWIEDŹ  
Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 34

Dotyczy części nr 5 pkt 35:

„Czy Zamawiający dopuści wnętrze szuflady wypełnione jednym, wyjmowanym wkładem z tworzywa z możliwością dezynfekcji?”

ODPOWIEDŹ  
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 35

Dotyczy części nr 5 pkt 39:

„Czy Zamawiający dopuści ramę szafki oraz blaty szafki w kolorze białym, możliwość wyboru koloru frontów szuflad i drzwiczek (6 kolorów do wyboru)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 36

Dotyczy części nr 5 pkt 43:

„Czy Zamawiający dopuści taboret do sali chorych wykonany z konstrukcji metalowej, chromowanej, siedzisko tapicerowane o średnicy 360 mm, możliwość wyboru kolorów tapicerki (20 kolorów do wyboru)?”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SIWZ.

z up. DYREKTORA  
Szpitala Województwa Koszalińskiego  
mgr *[Signature]* Krawiec  
Kierownik Wydziału Administracyjnego