

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

**SZPITAL WOJEWÓDZKI  
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA  
UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7  
75 – 581 KOSZALIN**

NIP 669-10-44-410  
REGON 330006292  
BDO 000008455  
BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ)**

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

**PRZETARG NIEOGRANICZONY  
o wartości mniejszej niż 214 000 EURO**

TYTUŁ POSTĘPOWANIA:

**MEBLE**

NUMER POSTĘPOWANIA:	<b>TP.382.1.2020 JK</b>
PODSTAWA PRAWNA:	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843), zwana dalej ustawą Pzp

Zatwierdził, dnia 10.01.2020 r.

**z up. DYREKTORA**  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
*M. Sikora*  
mgr Magdalena Sikora  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

**DZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej oraz pomieszczeń Bloku Operacyjnego Oddziału Okulistyki.
2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień publicznych (CPV) – Różne meble i wyposażenie Kod CPV 39150000-8.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w [Załączniku nr 2 do SIWZ](#).
4. Prawo opcji.  
Podane w formularzu oferty ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50% jej maksymalnej wartości.  
Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wartości umowy.

**DZIAŁ II. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

1. Część nr 1 – Meble do pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej;
2. Część nr 2 – Meble do pomieszczeń Bloku Operacyjnego Oddziału Okulistyki.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

**DZIAŁ III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Od 5 do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

**DZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

**DZIAŁ V. PODSTAWY WYKLUCZENIA**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, tj.:
  - 1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
    - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
    - c) skarbowe,
    - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
  - 2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
  - 3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- 5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
- 10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykazą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 12) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

**DZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE  
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA**

1. W celu dokonania wstępnej oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą składa:
  - 1) formularz oferty – [Załącznik nr 1 do SIWZ](#);
  - 2) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – [Załącznik nr 4 do SIWZ](#);
  - 3) dowód wniesienia wadium.
2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:
  - 1) poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – [Załącznik nr 2 do SIWZ](#);
  - 2) atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażenia szpitali, gabinetów medycznych, zabiegowych, opatrunkowych, stomatologicznych oraz laboratoriów – dotyczy części 1 poz. 1.1 do 5.1 oraz od 5.3 do 5.5;
  - 3) atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli w pomieszczeniach medycznych – dotyczy części 1 poz. 5.2;
  - 4) firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dotyczy wszystkich mebli.
3. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości przez Zamawiającego, co do prawdziwości oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia lub potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub

dokumentów

6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 24aa zastosuje „procedurę odwróconą” t.j. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

#### DZIAŁ VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub pocztą elektroniczną.

#### DZIAŁ VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

[Justyna Kałwińska-Kawa inspektor ds. zamówień publicznych](#)  
tel.: 94 34-88-415; fax.: 94 34-88-103; e-mail: [justyna@swk.med.pl](mailto:justyna@swk.med.pl)

#### UWAGA:

Czas pracy Działu Zamówień Publicznych: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00

#### DZIAŁ IX. WADIUM

1. Wykonawca przystępując do przetargu wnosi wadium w wysokości:
  - 1) Część nr 1 – Meble do pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej – 3 400,00 zł;
  - 2) Część nr 2 – Meble do pomieszczeń Bloku Operacyjnego Oddziału Okulistyki – 500,00 zł.
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy BOŚ O/ Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 z dopiskiem w tytule „wadium do przetargu TP.382.1.2020 JK na dostawę mebli”;
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  - 3) gwarancjach bankowych;
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014, poz. 1804.).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
  - 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
  - 2) oznaczenie postępowania,
  - 3) określenie przedmiotu postępowania
  - 4) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
  - 5) kwotę gwarancji,
  - 6) termin ważności gwarancji
  - 7) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
    - a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub
    - b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
    - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  - 8) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca zobowiązany w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
4. Termin wniesienia wadium.  
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu jest warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

5. Termin obowiązywania wadium.

Wadium wniesione do postępowania przetargowego musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.

**DZIAŁ X. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu do składania ofert.

**DZIAŁ XI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Przygotowanie oferty:

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- 3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- 4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- 5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
- 6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
- 7) Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.
- 8) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.
- 9) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
- 10) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 11) Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Oferta wspólna

- 1) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
  - a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  - b) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
  - c) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
  - d) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
  - e) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego oraz opisać według poniższego wzoru:

„NAZWA WYKONAWCY  
NR POSTĘPOWANIA: TP.382.1.2020 JK  
NR CZĘŚCI .....

**OFERTA NA MEBLE**

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA  
UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, 75-581 KOSZALIN  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"

NIE OTWIERAĆ PRZED .....(TERMIN OTWARCIA OFERT).....

#### DZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych do dnia 20.01.2020 r. do godz. 10.00
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranim wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

#### DZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
- Cena może być tylko jedna.
- Cena (cena brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT

#### DZIAŁ XIV. KRYTERIA OCENY OFERTY

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

LP	KRYTERIUM	%	SPOSÓB OBLICZANIA
1	Cena	60%	Najniższa cena spośród ważnych ofert $C = \frac{\text{Najniższa cena spośród ważnych ofert}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60$
2	Okres dodatkowej gwarancji	20%	$G = \frac{G_{\text{badana}}}{G_{\text{max}}} \times 20$ <p><math>G_{\text{max}}</math> – maksymalny okres dodatkowej gwarancji - 36 miesięcy  <math>G_{\text{badana}}</math> – okres dodatkowej gwarancji badanej oferty (od 1 do 36 miesięcy)</p>
3	Termin realizacji	20%	$T = \frac{T_{\text{min}}}{T_{\text{badana}}} \times 20$ <p><math>T_{\text{min}}</math> – minimalny okres realizacji zamówienia - 5 tygodni  <math>T_{\text{badana}}</math> – termin realizacji zamówienia obliczanej oferty</p>

- Wynik:  
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (S), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i obliczonych wg wzoru:  $S = C + G + T$

#### DZIAŁ XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy w formie lub w formach określonych art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: BOŚ O/ KOSZALIN NR 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001.

4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądź musi być złożone w oryginale i wystawione na: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin.
5. Za datę wniesienia zabezpieczenia uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy.
6. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we Wzorze umowy.

#### DZIAŁ XVI. WARUNKI UMOWY

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
3. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy w formie lub w formach określonych art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi [Załącznik nr 3 do SIWZ](#).

#### DZIAŁ XVII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Dopuszcza się możliwość zmiany przedmiotu zamówienia wynikającego z oferty na podstawie, której zawarta została umowa, przy niższej lub niezwiększonej cenie, w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany numeru katalogowego, kodu produktu i nazwy własnej przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje taką zmianę.
3. Dopuszcza się możliwość obniżenia wielkości ceny, w przypadku, gdy Wykonawca w okresie realizacji umowy zaproponuje ten sam produkt w niższej cenie.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany stawki podatku VAT na towary sprzedawane w ramach rozstrzygniętego postępowania. Zmiana ceny następuje nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

#### DZIAŁ XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Odwołanie
  - 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
  - 2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
    - a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
    - b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
    - c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
    - d) odrzucenia oferty odwołującego;
    - e) opisu przedmiotu zamówienia;
    - f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
  - 3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
  - 4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  - 5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  - 6) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
  - 7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- 8) Na czynności, o których mowa w pkt 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
- 9) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli przesłane w inny sposób.
- 10) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
- 11) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

## 2. Skarga do sądu

- 1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
- 3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
- 4) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
- 5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
- 6) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.
- 7) Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
- 8) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wnioski o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
- 9) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
- 10) Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

## 3. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI.

### DZIAŁ XIX. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: [sekretariat@swk.med.pl](mailto:sekretariat@swk.med.pl), telefon: 94 34 88 545;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:



- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## DZIAŁ XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### 1. Zasady udostępniania dokumentów

- 1) Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
- 2) Udostępnienie protokołu zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
  - a) udostępnienie protokołu w siedzibie Zamawiającego:
    - Zamawiający udostępnia protokół wraz z załącznikami po złożeniu pisemnego wniosku;
    - Zamawiający udostępnia protokół wraz z załącznikami w miejscu oraz czasie przez niego wskazanym;
    - bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert,
  - b) przesłanie kopii protokołu:
    - Zamawiający przesyła protokół lub załączniki w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z wyborem wnioskodawcy po złożeniu pisemnego wniosku;
    - cena kopii 1 strony wersji papierowej wynosi 79 gr brutto;
    - jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

### 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu Cywilnego.

## DZIAŁ XXI. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz oferty.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Projekt umowy.
4. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
5. Projekt technologii.

## FORMULARZ OFERTY

## 1. Dane Wykonawcy:

Nazwa i adres Wykonawcy:	.....
Województwo:	.....
KRS lub inny organ rejestrowy:	.....
Wielkość przedsiębiorstwa	1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić)
Osoby upoważniona do kontaktu	Imię i nazwisko .....; Tel./fax ..... Adres e-mail:.....
Nr rachunku bankowego:	.....

## 2. Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

CZĘŚĆ NR 1: MEBLE DO POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDYCZNEJ												
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar w mm			Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
		sz.	gł.	wys.								
<b>Gabinet zabiegowy</b>												
1.1	Biurko komputerowe, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, blat podwójna płyta meblowa, z podwieszoną półką pod klawiaturę i mobilną podstawą pod komputer stacjonarny.	1200	600	750		szt.	1					
1.2	Kontener mobilny 3 szufladowy, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, prowadnice kulowe z samodociągami, zamek centralny.	450	450	550		szt.	1					
1.3	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka.	600	320	600		szt.	2					
1.4	Szafka stojąca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz 2 x półka.	650	540	850		szt.	2					
1.5	Szafka stojąca 4 ro szufladowa, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, 1 płytka 3 głębokie szuflady, prowadnice kulowe z samodociągami, zamek centralny.	800	540	850		szt.	1					
1.6	Szafka stojąca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz 2 x półka.	600	540	850		szt.	1					

1.7	Wolna przestrzeń na lodówkę podblatową min 600 mm, dostarcza zamawiający.	600				szt.						
1.8	Szafka stojąca zlewozmywakowa, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, górna blenda, podwójne drzwi z zamkiem. Zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny wpuszczany w blat dostarcza zamawiający, po stronie dostawcy montaż.	800	540	850		szt.	1					
1.9	Blat z płyty mineralno akrylowej, z rowkiem antyzaciekowym, na powyższe szafki, przystosowany do montażu dostarczonego przez zamawiającego zlewozmywaka. Nadblatowa listwa mineralno akrylowa.	4120	600	38		szt.	1					
1.10	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka.	650	320	600		szt.	2					
1.11	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka.	800	320	600		szt.	1					
1.12	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka.	600	320	600		szt.	2					
1.13	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka.	800	320	600		szt.	1					
1.14	Asystor mobilny 3 szufladowy, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, prowadnice kulowe z samodociąganiem, zamek centralny, na pięciu ramiennej mobilnej chromowanej podstawie z siłownikiem gazowym, dwa z pięciu kółek o średnicy fi 50 z hamulcem, siłownik z regulacją wysokości minimum 140 mm. Wymiary asytora bez podstawy sz. 500, gł. 500, wys. 550 mm	500 bez podst awy	500 bez podst awy	550 bez podst awy		szt.	1					
<b>Punkt pielęgniarski</b>												
2.1	Punkt pielęgniarski, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podstawa o max szerokości 1500 mm, na niej blat główny z płyty meblowej o wymiarach sz. 1680, gł. 700, wys. 36 mm, lewa strona blatu prosta, prawa z dwóch stron zaoblona promieniem min. 100 mm, spód blatu zamontowany nad podłogą maksymalnie na wysokości 750 mm, na blacie głównym nadstawka o wym. sz. 1500, gł 250 wys. 470 mm, nadstawka z trzema przestrzeniami, jedna pusta w dwóch pozostałych 2 x półka, na niej blat nadstawki z płyty meblowej o wymiarach sz. 1510, gł. 300, wys. 36 mm	1680	700	1300		szt.	1					

2.2	Kontener mobilny 3 szufladowy, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, prowadnice kulowe z samodociągiem, zamek centralny.	450	450	550		szt.	1						
<b>Dyżurka pielęgniarska</b>													
3.1	Szafka stojąca umywalkowa, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, górna blenda, podwójne drzwi z zamkiem. Umywalkę okrągłą nierdzewną wpuszczaną w blat dostarcza zamawiający, po stronie dostawcy montaż.	600	540	850		szt.	1						
3.2	Szafka stojąca zlewozmywakowa, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, górna blenda, podwójne drzwi z zamkiem. Zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny wpuszczany w blat dostarcza zamawiający, po stronie dostawcy montaż.	800	540	850		szt.	1						
3.3	Szafka stojąca 4 ro szufladowa, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, 1 płytka 3 głębokie szuflady, prowadnice kulowe z samodociągiem, zamek centralny.	600	540	850		szt.	2						
3.4	Blat typu postforming, z rowkiem antyzaciekowym, na powyższe szafki, przystosowany do montażu dostarczonego przez zamawiającego zlewozmywaka i umywalki.	2610	600	38		szt.	1						
3.5	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka.	600	320	600		szt.	1						
3.6	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka.	800	320	600		szt.	1						
3.7	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka.	600	320	600		szt.	2						
3.8	Biurko komputerowe, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, blat podwójna płyta meblowa, z podwieszoną półką pod klawiaturę i mobilną podstawą pod komputer stacjonarny.	1250	600	750		szt.	1						
3.9	Kontener mobilny 3 szufladowy, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, prowadnice kulowe z samodociągiem, zamek centralny.	450	450	550		szt.	1						
3.10	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka.	625	320	600		szt.	2						
3.11	Szafa stojąca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem 3 punktowym, wewnątrz 6 x półka.	900	600	2100		szt.	2						

Sala opatrunkowa												
4.1	Szafa stojąca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem 3 punktowym, wewnątrz 6 x półka.	900	600	2100			szt.	1				
4.2	Asystor mobilny 3 szufladowy, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, prowadnice kulowe z samodociągiem, zamek centralny, na pięcio ramiennej mobilnej chromowanej podstawie z siłownikiem gazowym, dwa z pięciu kółek o średnicy fi 50 z hamulcem, siłownik z regulacją wysokości minimum 140 mm. Wymiary asytora bez podstawy sz. 500, gł. 500, wys. 550 mm	500 bez podstawy	500 bez podstawy	550 bez podstawy			szt.	1				
4.3	Biurko komputerowe, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, blat podwójna płyta meblowa, z podwieszoną półką pod klawiaturę i mobilną podstawą pod komputer stacjonarny.	1200	600	750			szt.	1				
4.4	Kontener mobilny 3 szufladowy, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, prowadnice kulowe z samodociągiem, zamek centralny.	450	450	550			szt.	1				
4.5	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka.	600	320	600			szt.	2				
4.6	Szafa stojąca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, lewe drzwi z zamkiem 3 punktowym, wewnątrz 6 x półka.	600	600	2100			szt.	1				
4.7	Szafka stojąca zlewozmywakowa, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, górna blenda, podwójne drzwi z zamkiem. Zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny wpuszczany w blat dostarcza zamawiający, po stronie dostawcy montaż.	800	540	850			szt.	1				
4.8	Szafka stojąca 4 ro szufladowa, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, 1 płytka 3 głębokie szuflady, prowadnice kulowe z samodociągiem, zamek centralny.	600	540	850			szt.	1				
4.9	Szafka stojąca umywalkowa, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, górna blenda, podwójne drzwi z zamkiem. Umywalkę okrągłą nierdzewną wpuszczaną w blat dostarcza zamawiający, po stronie dostawcy montaż.	600	540	850			szt.	1				
4.10	Szafka stojąca 4 ro szufladowa, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, 1 płytka 3 głębokie szuflady, prowadnice kulowe z samodociągiem, zamek centralny.	800	540	850			szt.	1				

4.11	Szafka stojąca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz 2 x półka.	600	540	850		szt.	1					
4.12	Blat z płyty mineralno akrylowej, z rowkiem antyzaciekowym, na powyższe szafki, przystosowany do montażu dostarczonego przez zamawiającego zlewozmywaka i umywalki. Nadblatowa listwa mineralno akrylowa.	3410	600	38		szt.	1					
4.13	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka.	800	320	600		szt.	1					
4.14	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka.	600	320	600		szt.	2					
4.15	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka.	800	320	600		szt.	1					
4.16	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka.	600	320	600		szt.	1					
<b>Gipsownia</b>												
5.1	Szafa stojąca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem 3 punktowym, wewnątrz 6 x półka.	900	600	2100		szt.	2					
5.2	Moduł zlewozmywakowo ociekowy z odstojnikiem gipsu, do przygotowywania opasek gipsowych, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej wyposażony od lewej: - 2 x szafka, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka L= 750 mm - szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa zamek L= 600 mm - blat czterostronnie obniżony, z galeryjką naścienną o wysokości 35 mm w tylnej i prawej części, z lewej strony na długości 1500 mm ociekacz do komory zlewozmywaka, z prawej komora zlewozmywakowa zintegrowana z blatem, ze zintegrowanym odstojnikiem gipsu wyposażonym w zawór kulowy minimum 2 cale i przyłącza - syfon do odpływu.	2100	600	890		szt.	1					
5.3	Biurko komputerowe, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, blat podwójna płyta meblowa, z podwieszoną półką pod klawiaturę i mobilną podstawą pod komputer stacjonarny.	1200	600	750		szt.	1					

5.4	Kontener mobilny 3 szufladowy, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, prowadnice kulowe z samodociąganiem, zamek centralny.	450	450	550		szt.	1					
5.5	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka.	600	320	600		szt.	2					
RAZEM:												
<b>PARAMETRY OCENIANE</b>												
Długość dodatkowej udzielanej gwarancji.....miesiące*												
Termin realizacji .....tygodni*												
* opisu dokonuje wykonawca; brak określenia w ofercie oferowanych parametrów spowoduje przyznanie Wykonawcy 0 pkt.												

CZEŚĆ NR 2: MEBLE DO POMIESZCZEŃ BLOKU OPERACYJNEGO ODDZIAŁU OKULISTYKI												
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar w mm			Producent, typ, nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
		sz.	Gł.	Wys.								
1	Błat z płyty mineralno akrylowej, podwieszany do ściany i mebli na wysokości 850 mm – spód blatu nad podłogą, z rowkiem antyzaciekowym. Nadblatowa listwa mineralno akrylowa.	800	600	38		szt.	1					
2	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka.	800	320	600		szt.	1					
3	Szafa stojąca 4ro drzwiowa, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, dolne podwójne drzwi z zamkiem do wysokości maksymalnie 850 mm wewnątrz 1 x półka, powyżej podwójne drzwi z zamkiem wewnątrz 4 x półka.	700	600	2100		szt.	3					
4	Szafka stojąca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz 2 x półka.	700	540	850		szt.	1					
5	Błat z płyty mineralno akrylowej, z rowkiem antyzaciekowym, na powyższą szafkę. Nadblatowa listwa mineralno akrylowa.	720	600	38		szt.	1					
6	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka.	600	320	600		szt.	3					
RAZEM:												
<b>PARAMETRY OCENIANE</b>												
Długość dodatkowej udzielanej gwarancji.....miesiące*												
Termin realizacji .....tygodni*												
* opisu dokonuje wykonawca; brak określenia w ofercie oferowanych parametrów spowoduje przyznanie Wykonawcy 0 pkt.												

## 3. Oświadczam, że:

- 1) akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ;
- 2) składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy;
- 3) cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
- 4) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ przedmiotowego postępowania;
- 5) jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
- 6) przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom ..... realizacji zamówienia w części .....;
- 7) zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 8) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*
- 9) ofertę niniejszą składamy na \_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).



## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## CZĘŚĆ NR 1: MEBLE DO POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDYCZNEJ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Producent, typ, nr kat.
<b>PARAMETRY GRANICZNE</b>		
<b>1</b>	<b>Gabinet zabiegowy</b>	
1.1	Biurko komputerowe, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, blat podwójna płyta meblowa, z podwieszoną półką pod klawiaturę i mobilną podstawą pod komputer stacjonarny. Szerokość: 1200 mm, Głębokość: 600 mm, Wysokość: 750 mm	
1.2	Kontener mobilny 3 szufladowy, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, prowadnice kulowe z samodociąganiem, zamek centralny. Szerokość: 450 mm, Głębokość: 450 mm, Wysokość: 550 mm	
1.3	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka. Szerokość: 600 mm, Głębokość: 320 mm, Wysokość: 600 mm	
1.4	Szafka stojąca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz 2 x półka. Szerokość: 650 mm, Głębokość: 540 mm, Wysokość: 850 mm	
1.5	Szafka stojąca 4 ro szufladowa, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, 1 płytka 3 głębokie szuflady, prowadnice kulowe z samodociąganiem, zamek centralny. Szerokość: 800 mm, Głębokość: 540 mm, Wysokość: 850 mm	
1.6	Szafka stojąca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz 2 x półka. Szerokość: 600 mm, Głębokość: 540 mm, Wysokość: 850 mm	
1.7	Wolna przestrzeń na lodówkę podblatową min 600 mm, dostarcza zamawiający Szerokość: 600 mm	
1.8	Szafka stojąca zlewozmywakowa, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, górna blenda, podwójne drzwi z zamkiem. Zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny wpuszczany w blat dostarcza zamawiający, po stronie dostawcy montaż. Szerokość: 800 mm, Głębokość: 540 mm, Wysokość: 850 mm	
1.9	Blat z płyty mineralno akrylowej, z rowkiem antyzaciekowym, na powyższe szafki, przystosowany do montażu dostarczonego przez zamawiającego zlewozmywaka. Nadblatowa listwa mineralno-akrylowa. Szerokość: 4120 mm Głębokość: 600 mm, Wysokość: 38 mm	
1.10	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka Szerokość: 650 mm, Głębokość: 320 mm, Wysokość: 600 mm	
1.11	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka. Szerokość: 800 mm, Głębokość: 320 mm, Wysokość: 600 mm	
1.12	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka. Szerokość: 600 mm, Głębokość: 320 mm, Wysokość: 600 mm	
1.13	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka. Szerokość: 800 mm, Głębokość: 320 mm, Wysokość: 600 mm	
1.14	Asystor mobilny 3 szufladowy, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, prowadnice kulowe z samodociąganiem, zamek centralny, na pięcio ramiennej mobilnej chromowanej podstawie z siłownikiem gazowym, dwa z pięciu kółek o średnicy fi 50 z hamulcem, siłownik z regulacją wysokości minimum 140 mm. Wymiary asytora bez podstawy sz. 500, gł. 500, wys. 550 mm	
<b>2</b>	<b>Punkt pielęgniarski</b>	
2.1	Punkt pielęgniarski, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podstawa o max szerokości 1500 mm, na niej blat główny z płyty meblowej o wymiarach sz. 1680, gł. 700, wys. 36 mm, lewa strona blatu prosta, prawa z dwóch stron zaoblona promieniem min. 100 mm, spód blatu zamontowany nad podłogą maksymalnie na wysokości 750 mm, na blacie głównym nadstawka o wym. sz. 1500, gł 250 wys. 470 mm, nadstawka z trzema przestrzeniami, jedna pusta w dwóch pozostałych 2 x półka, na niej blat nadstawki z płyty meblowej o wymiarach sz. 1510, gł. 300, wys. 36 mm Szerokość: 1680 mm, Głębokość: 700 mm, Wysokość: 1300 mm	
2.2	Kontener mobilny 3 szufladowy, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, prowadnice kulowe z samodociąganiem, zamek centralny. Szerokość: 450 mm, Głębokość: 450 mm, Wysokość: 550 mm	
<b>3</b>	<b>Dyżurka pielęgniarska</b>	
3.1	Szafka stojąca umywalkowa, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, górna blenda, podwójne drzwi z zamkiem. Umywalkę okrągłą nierdzewną wpuszczaną	

	w blat dostarcza zamawiający, po stronie dostawcy montaż. Szerokość: 600 mm, Głębokość: 540 mm, Wysokość: 850 mm	
3.2	Szafka stojąca zlewozmywakowa, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, górna blenda, podwójne drzwi z zamkiem. Zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny wpuszczany w blat dostarcza zamawiający, po stronie dostawcy montaż. Szerokość: 800 mm, Głębokość: 540 mm, Wysokość: 850 mm	
3.3	Szafka stojąca 4-ro szufladowa, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, 1 płytka 3 głębokie szuflady, prowadnice kulowe z samodociągami, zamek centralny. Szerokość: 600 mm, Głębokość: 540 mm, Wysokość: 850 mm	
3.4	Blat typu postforming, z rowkiem antyzaciekowym, na powyższe szafki, przystosowany do montażu dostarczonego przez zamawiającego zlewozmywaka i umywalki. Szerokość: 2610 mm, Głębokość: 600 mm, Wysokość: 38 mm	
3.5	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka. Szerokość: 600 mm, Głębokość: 320 mm, Wysokość: 600 mm	
3.6	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka. Szerokość: 800 mm, Głębokość: 320 mm, Wysokość: 600 mm	
3.7	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka. Szerokość: 600 mm, Głębokość: 320 mm, Wysokość: 600 mm	
3.8	Biurko komputerowe, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, blat podwójna płyta meblowa, z podwieszoną półką pod klawiaturę i mobilną podstawą pod komputer stacjonarny. Szerokość: 1250 mm, Głębokość: 600 mm, Wysokość: 750 mm	
3.9	Kontener mobilny 3 szufladowy, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, prowadnice kulowe z samodociągami, zamek centralny. Szerokość: 450 mm, Głębokość: 450 mm, Wysokość: 550 mm	
3.10	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka. Szerokość: 625 mm, Głębokość: 320 mm, Wysokość: 600 mm	
3.11	Szafa stojąca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem 3 punktowym, wewnątrz 6 x półka. Szerokość: 900 mm, Głębokość: 600 mm, Wysokość: 2100 mm	
<b>4</b>	<b>Sala opatrunkowa</b>	
4.1	Szafa stojąca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem 3 punktowym, wewnątrz 6 x półka. Szerokość: 900 mm, Głębokość: 600 mm, Wysokość: 2100 mm	
4.2	Asystor mobilny 3 szufladowy, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, prowadnice kulowe z samodociągami, zamek centralny, na pięciu ramiennej mobilnej chromowanej podstawie z siłownikiem gazowym, dwa z pięciu kółek o średnicy fi 50 z hamulcem, siłownik z regulacją wysokości minimum 140 mm. Wymiary asytora bez podstawy sz. 500, gł. 500, wys. 550 mm	
4.3	Biurko komputerowe, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, blat podwójna płyta meblowa, z podwieszoną półką pod klawiaturę i mobilną podstawą pod komputer stacjonarny. Szerokość: 1200 mm, Głębokość: 600 mm, Wysokość: 750 mm	
4.4	Kontener mobilny 3 szufladowy, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, prowadnice kulowe z samodociągami, zamek centralny. Szerokość: 450 mm, Głębokość: 450 mm, Wysokość: 550 mm	
4.5	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka. Szerokość: 600 mm, Głębokość: 320 mm, Wysokość: 600 mm	
4.6	Szafa stojąca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, lewe drzwi z zamkiem 3 punktowym, wewnątrz 6 x półka. Szerokość: 600 mm, Głębokość: 600 mm, Wysokość: 2100 mm	
4.7	Szafka stojąca zlewozmywakowa, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, górna blenda, podwójne drzwi z zamkiem. Zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny wpuszczany w blat dostarcza zamawiający, po stronie dostawcy montaż. Szerokość: 800 mm, Głębokość: 540 mm, Wysokość: 850 mm	
4.8	Szafka stojąca 4 ro szufladowa, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, 1 płytka 3 głębokie szuflady, prowadnice kulowe z samodociągami, zamek centralny. Szerokość: 600 mm, Głębokość: 540 mm, Wysokość: 850 mm	
4.9	Szafka stojąca umywalkowa, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, górna blenda, podwójne drzwi z zamkiem. Umywalkę okrągłą nierdzewną wpuszczaną w blat dostarcza zamawiający, po stronie dostawcy montaż. Szerokość: 600 mm, Głębokość: 540 mm, Wysokość: 850 mm	
4.10	Szafka stojąca 4-ro szufladowa, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, 1 płytka 3 głębokie szuflady, prowadnice kulowe z samodociągami, zamek centralny. Szerokość: 800 mm, Głębokość: 540 mm, Wysokość: 850 mm	

4.11	Szafka stojąca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz 2 x półka. Szerokość: 600 mm, Głębokość: 540 mm, Wysokość: 850 mm	
4.12	Blat z płyty mineralno akrylowej, z rowkiem antyzaciekowym, na powyższe szafki, przystosowany do montażu dostarczonego przez zamawiającego zlewozmywaka i umywalki. Nadblatowa listwa mineralno akrylowa. Szerokość: 3410 mm, Głębokość: 600 mm, Wysokość: 38 mm	
4.13	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka. Szerokość: 800 mm, Głębokość: 320 mm, Wysokość: 600 mm	
4.14	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka. Szerokość: 600 mm, Głębokość: 320 mm, Wysokość: 600 mm	
4.15	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka. Szerokość: 800 mm, Głębokość: 320 mm, Wysokość: 600 mm	
4.16	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka. Szerokość: 600 mm, Głębokość: 320 mm, Wysokość: 600 mm	
<b>5</b>	<b>Gipsownia</b>	
5.1	Szafa stojąca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem 3 punktowym, wewnątrz 6 x półka. Szerokość: 900 mm, Głębokość: 600 mm, Wysokość: 2100 mm	
5.2	Moduł zlewozmywakowo ociekowy z odstojnikiem gipsu, do przygotowywania opasek gipsowych, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej wyposażony od lewej: - 2 x szafka, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka L= 750 mm - szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa zamek L= 600 mm - blat czterostronnie obniżony, z galeryjką naścienną o wysokości 35 mm w tylnej i prawej części, z lewej strony na długości 1500 mm ociekacz do komory zlewozmywaka, z prawej komora zlewozmywakowa zintegrowana z blatem, ze zintegrowanym odstojnikiem gipsu wyposażonym w zawór kulowy minimum 2 cale i przyłącza - syfon do odpływu. Szerokość: 2100 mm, Głębokość: 600 mm, Wysokość: 890 mm	
5.3	Biurko komputerowe, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, blat podwójna płyta meblowa, z podwieszoną półką pod klawiaturę i mobilną podstawą pod komputer stacjonarny. Szerokość: 1200 mm, Głębokość: 600 mm, Wysokość: 750 mm	
5.4	Kontener mobilny 3 szufladowy, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, prowadnice kulowe z samodociągami, zamek centralny. Szerokość: 450 mm, Głębokość: 450 mm, Wysokość: 550 mm	
5.5	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka. Szerokość: 600 mm, Głębokość: 320 mm, Wysokość: 600 mm	
Wymagania do mebli od poz. 1.1 do 5.1 oraz od 5.3 do 5.5		
1	Meble wykonane w oparciu o stelaż aluminiowy – kompozycyjnie dopasowany do wyposażenia danego pomieszczenia. Konstrukcja szkieletowa z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym, oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płytynowych. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją wysokości. Wypełnienie płyta dwustronnie laminowana w klasie higieny E1.	
2	Meble posadowione na nóżkach łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym z konstrukcją nośną mebla. Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami, oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie.	
3	Fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych aktualnych, kompletnych wzorników producentów materiałów typu: płyta, blat i blat mineralny, użytych do produkcji mebli.	
4	Zawiasy frontów: stalowe, o kącie otwarcia co najmniej 95 stopni, z mechanizmem cichego domytku zintegrowanym w puszcze zawiasu.	
5	Krawędzie frontów szufladowych, drzwi, półek, oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 1 mm.	
6	Szuflady wyposażone w prowadnice kulowe z samo dociągami. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb zamawiającego.	
7	Zamki patentowe, centralne i trzypunktowe wg zestawienia ilościowego.	
8	Uchwyty metalowe w kształcie litery C.	
9	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy.	
10	Grubość półek 18 mm.	
11	Błaty robocze o grubości min. 38 mm z płyty mineralno akrylowej. Krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą nad blatową z tego samego materiału.	

12	Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym w zakresie $\pm 10\%$	
13	Kontenery wyposażone w kółka obrotowe gumowane z materiałów nie barwiących podłoża. Kółka kontenerów miękkie nie brudzące podłogi	
14	Asystory na pięcio-ramiennej mobilnej chromowanej podstawie z siłownikiem gazowym, dwa z pięciu kółek o średnicy fi 50 z hamulcem, siłownik z regulacją wysokości minimum 140 mm.	
<b>Wymagania do mebli z poz. 5.2</b>		
15	Konfiguracja modułu w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową:	
16	Rama modułu wykonana z profili o wymiarach przekroju min. 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) lub równoważnym, zgodnie ze specyfikacją asortymentową Profile spawane - nie dopuszcza się skręcania elementów. Profile zakończone nóżkami o wysokości 140 mm $\pm 5$ mm, regulowanych w zakresie do 20 mm. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego	
17	Błat roboczy czterostronnie obniżony z tylną i lewą galeryjką, ociekowy profilowany wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) lub równoważnym, o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm, od spodu wzmocniony.	
18	Komora zlewu zintegrowana z blatem, wykonana ze stali kwasoodpornej, w gatunku 0H18N9 (AISI 304) lub równoważnym, o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm., Komora zlewu wraz z blatem tworzy jedną całość, bez widocznych połączeń na powierzchni	
19	Odstojnik gipsu zintegrowany z komorą zlewu, wykonany ze stali kwasoodpornej, w gatunku 0H18N9 (AISI 304) lub równoważnym, o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm., Odstojnik wraz z komorą zlewu i blatem tworzy jedną całość, bez widocznych połączeń na powierzchni. Odstojnik wyposażony w zawór kulowy minimum 2 cale, oraz przyłącza – syfon spustowy. TAK	
20	Moduł wyposażony w: - 2 x szafka, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka L= 750 mm - szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa zamek L= 600 mm	
21	Szafki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) lub równoważnym. Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych. Drzwi wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym i froncie 9 szuflad poprzez wcisk (nie przyklejane). Fronty drzwi wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Drzwi wyposażone w zamek oraz w uchwyt typu „C” o rozstawie min. 95 mm wykonany ze stali kwasoodpornej.	
22	Korpusy szafek w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) lub równoważnym. Korpus z blachy stalowej o grubości min. 1 mm. Korpusy szafek spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenie lub skręcania elementów korpusów	
23	Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) lub równoważnym.	
24	Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia.	
25	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	
26	Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie $\pm 10\%$ lub podane w specyfikacji. Każdy mebel należy rozpatrywać razem z projektem technologii, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.	
27	Cena ofertowa musi zawierać w szczególności koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.	
28	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem dostarczanego wyposażenia	
<b>Wymagania dodatkowe:</b>		
29	Meble fabrycznie nowe	
30	Rok produkcji: 2020	
31	Gwarancja minimum 24 miesiące	
32	Termin realizacji: max 8 tygodni	
<b>PARAMETRY OCENIANE</b>		
Lp.	Opis parametru	Ocena punktowa
1	Kryterium „okres dodatkowej gwarancji” będzie liczone na podstawie zaoferowanego przez wykonawców okresu udzielonej gwarancji powyżej wymaganego – 24 miesiące, nie dłuższego jednak niż 60 miesięcy. Ocenie poddany zostanie okres dodatkowej gwarancji wyrażony w miesiącach, powyżej 24 miesiące (tj. od 1 do 36 miesięcy)  Oferta Wykonawcy bez określenia długości dodatkowej gwarancji będzie oceniana przez Zamawiającego jako oferta z 24 miesięcznym okresem gwarancji bez gwarancji dodatkowej.	$G_{\text{badana}}$ ----- x 20 pkt $G_{\text{max}}$  $G_{\text{max}}$ – maksymalny okres dodatkowej gwarancji - 36 miesięcy $G_{\text{badana}}$ – okres dodatkowej gwarancji badanej oferty (od 1 do 36 miesięcy)
2	Termin realizacji Maksymalny termin realizacji: do 8 tygodni Minimalny termin realizacji: 5 tygodni	$T_{\text{min}}$ ----- X 20 $T_{\text{badana}}$

<p>Kryterium „termin realizacji” będzie liczone na podstawie zaoferowanego przez wykonawców okresu realizacji zamówienia poniżej wymaganego – 8 tygodni, nie krótszego jednak niż 5 tygodni.</p> <p>Oferta Wykonawcy, który zaproponuje krótszy termin realizacji niż 5 tygodni, będzie oceniana przez Zamawiającego jako oferta z 5 tygodniowym terminem realizacji.</p> <p>Wykonawca, który zaoferuje 8 tygodniowy okres realizacji otrzyma w tym kryterium 0 pkt.</p> <p>Oferta Wykonawcy bez określenia terminu realizacji będzie oceniana przez Zamawiającego jako oferta z 8 tygodniowym terminem realizacji.</p>	<p><math>T_{min}</math> – minimalny okres realizacji zamówienia - 5 tygodni</p> <p><math>T_{badana}</math> – termin realizacji zamówienia obliczanej oferty</p>
---	---

## CZĘŚĆ NR 2: MEBLE DO POMIESZCZEŃ BLOKU OPERACYJNEGO ODDZIAŁU OKULISTYKI

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Producent, typ, nr kat.
<b>PARAMETRY GRANICZNE</b>		
1	Błat z płyty mineralno akrylowej, podwieszany do ściany i mebli na wysokości 850 mm - spód blatu nad podłogą, z rowkiem antyzaciekowym. Nadblatowa listwa mineralno akrylowa. Szerokość: 800 mm, Głębokość: 600 mm, Wysokość: 38 mm	
2	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka. Szerokość: 800 mm, Głębokość: 320 mm, Wysokość: 600mm	
3	Szafa stojąca 4ro drzwiowa, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, dolne podwójne drzwi z zamkiem do wysokości maksymalnie 850 mm wewnątrz 1 x półka, powyżej podwójne drzwi z zamkiem wewnątrz 4 x półka. Szerokość: 700 mm, Głębokość: 600 mm, Wysokość: 2100 mm	
4	Szafka stojąca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz 2 x półka. Szerokość: 700 mm, Głębokość: 540 mm, Wysokość: 850 mm	
5	Błat z płyty mineralno akrylowej, z rowkiem antyzaciekowym, na powyższą szafkę. Nadblatowa listwa mineralno akrylowa. Szerokość: 720 mm, Głębokość: 600 mm, Wysokość: 38 mm	
6	Szafka wisząca, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz półka. Szerokość: 600 mm, Głębokość: 320 mm, Wysokość: 600 mm	
<b>Wymagania do mebli od poz. 1 do 6</b>		
1	Mebłe wykonane w oparciu o stelaż aluminiowy – kompozycyjnie dopasowany do wyposażenia danego pomieszczenia. Konstrukcja szkieletowa z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym, oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płytynowych. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją wysokości. Wypełnienie płyta dwustronnie laminowana w klasie higieny E1.	
2	Mebłe posadowione na nóżkach łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym z konstrukcją nośną mebla. Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami, oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie.	
3	Fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych aktualnych, kompletnych wzorników producentów materiałów typu: płyta, blat i blat mineralny, użytych do produkcji mebli.	
4	Zawiasy frontów: stalowe, o kącie otwarcia co najmniej 95 stopni, z mechanizmem cichego domytku zintegrowanym w puszcze zawiasu.	
5	Krawędzie frontów szufladowych, drzwi, półek, oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 1 mm.	
6	Szuflady wyposażone w prowadnice kulowe z samo dociągiem. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika.	
7	Zamki patentowe, centralne i trzypunktowe wg zestawienia ilościowego.	
8	Uchwyty metalowe w kształcie litery C.	
9	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy.	
10	Grubość półek 18 mm.	
11	Blaty robocze o grubości min. 38 mm z płyty mineralno akrylowej. Krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą nad blatową z tego samego materiału.	
12	Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym w zakresie $\pm 10\%$	
13	Kontenery wyposażone w kółka obrotowe gumowane z materiałów nie barwiących podłoża. Kółka kontenerów miękkie nie brudzące podłogi	
14	Asystory na pięć ramiennej mobilnej chromowanej podstawie z siłownikiem gazowym, dwa z pięciu kółek o średnicy fi 50 z hamulcem, siłownik z regulacją wysokości minimum 140 mm.	
<b>Wymagania dodatkowe:</b>		
15	Mebłe fabrycznie nowe	
16	Rok produkcji: 2020	

17	Gwarancja minimum 24 miesiące	
18	Termin realizacji: max 8 tygodni	
<b>PARAMETRY OCENIANE</b>		
Lp.	Opis parametru	Ocena punktowa
1	<p>Kryterium „okres dodatkowej gwarancji” będzie liczone na podstawie zaoferowanego przez wykonawców okresu udzielonej gwarancji powyżej wymaganego – 24 miesiące, nie dłuższego jednak niż 60 miesięcy. Ocenie poddany zostanie okres dodatkowej gwarancji wyrażony w miesiącach, powyżej 24 miesiące (tj. od 1 do 36 miesięcy)</p> <p>Oferta Wykonawcy bez określenia długości dodatkowej gwarancji będzie oceniana przez Zamawiającego jako oferta z 24 miesięcznym okresem gwarancji bez gwarancji dodatkowej.</p>	$\frac{G_{\text{badana}}}{G_{\text{max}}} \times 20 \text{ pkt}$ <p><math>G_{\text{max}}</math> – maksymalny okres dodatkowej gwarancji - 36 miesięcy  <math>G_{\text{badana}}</math> – okres dodatkowej gwarancji badanej oferty (od 1 do 36 miesięcy)</p>
2	<p>Termin realizacji  Maksymalny termin realizacji: do 8 tygodni  Minimalny termin realizacji: 5 tygodni</p> <p>Kryterium „termin realizacji” będzie liczone na podstawie zaoferowanego przez wykonawców okresu realizacji zamówienia poniżej wymaganego – 8 tygodni, nie krótszego jednak niż 5 tygodni.  Oferta Wykonawcy, który zaproponuje krótszy termin realizacji niż 5 tygodni, będzie oceniana przez Zamawiającego jako oferta z 5 tygodniowym terminem realizacji.  Wykonawca, który zaoferuje 8 tygodniowy okres realizacji otrzyma w tym kryterium 0 pkt.  Oferta Wykonawcy bez określenia terminu realizacji będzie oceniana przez Zamawiającego jako oferta z 8 tygodniowym terminem realizacji.</p>	$\frac{T_{\text{min}}}{T_{\text{badana}}} \times 20$ <p><math>T_{\text{min}}</math> – minimalny okres realizacji zamówienia - 5 tygodni  <math>T_{\text{badana}}</math> – termin realizacji zamówienia obliczanej oferty</p>

**PROJEKT UMOWY NR ... .TT.TP.382.1.2020 JK**  
zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Umowa zawarta w dniu .....2020 roku w Koszalinie, pomiędzy:  
Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika  
ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin  
NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, KRS: 0000006505, BDO: 000008455  
reprezentowanym przez Andrzeja Kondaszewskiego – Dyrektora  
zwanym dalej *Kupującym*  
a  
NIP:.....REGON:.....KRS:.....  
reprezentowanym przez: .....  
zwanym dalej *Sprzedawcą*

§ 1

1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Kupującemu ..... za cenę i w ilości jak w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i będącej integralną częścią umowy.
2. Wartość umowy netto: ..... zł, brutto: ..... zł.
3. Sprzedawca poniesie koszt:
  - 1) Dostarczenia mebli do Kupującego;
  - 2) Montażu mebli u Kupującego;
  - 3) Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi;
  - 4) Ubezpieczenia mebli na czas dostawy i do czasu montażu;
4. Dostawa mebli nastąpi w terminie do .....2020 r. – po wcześniejszym ustaleniu miejsca dostawy oraz montażu z ....., tel. ....

§ 2

1. Na zakupione meble Sprzedawca udziela ... miesięcznej gwarancji oraz zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego.
2. Przeglądy w cenie dostawy – raz w roku przez okres trwania gwarancji.
3. Czas przystąpienia do naprawy – 48 godzin od zgłoszenia.

§ 3

1. Zapłata nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek Sprzedawcy nr ..... do 60 dni od dnia doręczenia faktury, dostawy i montażu mebli.
2. Kupujący wymaga, aby faktura za dostarczone meble była opisana numerem realizowanej umowy.

§ 4

1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej określonej w formularzu oferty, tj. w wysokości ..... zł.
2. Zabezpieczenie zgodne z umową wykonania mebli służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Strony ustalają, że:
  - 1)70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnie z umową wykonania mebli,
  - 2)30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczony jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.
4. Część zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, gwarantująca zgodnie z umową wykonanie mebli zostanie zwolniona w ciągu 30 dni, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 5

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w przypadku:
  - 1)niezrealizowania umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4 w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 2.
  - 2) usuwania awarii lub wymiany mebli na wolny od wad w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy zgłoszonego jako awaryjny, za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia ustalonego terminu usunięcia awarii lub wymiany mebli na nowy, liczony od terminu zakończenia okresu oczekiwania na usunięcie awarii lub wymiany mebli.

- 3) odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn zależnych od Sprzedawcy - w wysokości 10% wartości brutto umowy, określonej w § 1 ust. 2.
2. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Kupującego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.

#### § 6

Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Kupującego jest nieważna.

#### § 7

1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku nienależytego jej wykonywania, a w szczególności:
  - 1) dostawy oraz montażu innego przedmiotu niż przedstawiony w ofercie,
  - 2) opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy powyżej 14 dni.

#### § 8

1. Kupujący wyznaczy termin i rozpoczęcie końcowego odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Sprzedawcę.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Kupującemu przysługują następujące uprawnienia:
  - 1) w przypadku, kiedy wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
  - 2) w przypadku, kiedy wady nie nadają się do usunięcia, może zażądać wymiany mebla na wolny od wad.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu umowy będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
4. Kupujący może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.
5. W dniu odbioru Sprzedawca przedłoży Kupującemu certyfikaty, protokoły kontroli jakości i inne świadectwa świadczące o jakości materiałów użytych podczas realizacji zadania. Dokumenty te muszą być potwierdzone i sprawdzone co do zgodności z zakupionym materiałem.

#### § 9

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

#### § 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### § 11

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

#### § 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

#### Załączniki do umowy:

1. Formularz ofertowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

KUPUJĄCY:

SPRZEDAWCA:



**Zamawiający:**

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika  
ul. T. Chałubińskiego 7  
75-581 Koszalin

**Wykonawca:**

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Meble (nazwa postępowania), prowadzonego przez Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7 w Koszalinie, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

.....

.....

.....

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  
..... (podać pełną nazwę/firmę,  
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w  
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)