



# Szpital Wojewódzki Koszalin

Kontakt:  
Centrala 34 - 88 - 400  
Sekretariat Dyrektora 34 - 88 - 151  
Fax 34 - 88 - 103  
e-mail: [szpital@swk.med.pl](mailto:szpital@swk.med.pl)  
http [www.swk.med.pl](http://www.swk.med.pl)  
znak pisma: TP.382.63.2019 JK

Koszalin, 02.08.2019 r.

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.63.2019 JK – preparaty dezynfekcyjne do powierzchni i narzędzi

## 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

| <b>Część nr 1 Dezynfekcja wstępna wyrobów medycznych wielokrotnego użycia (metalowych, z tworzyw sztucznych, gumy, szkła) i sprzętu anestetycznego</b>   |                    |                             |   |   |   |       |
|--|--------------------|-----------------------------|---|---|---|-------|
| Wykonawca  | Punkty w kryterium |                             |   |   | Razem                                     |       |
|  | cena               | czas działania B,F,V        | czas działania TBC                        | termin realizacji zamówienia <sup>1</sup> |   |       |
| Medilab Firma Wytwórczo-Uslugowa Sp. z o.o., ul. Niedzwiedzia 60, 15-531 Białystok   | 60,00              | 0,00                        | 0,00                                      | 10,00                                     | 70,00                                     |       |
| <b>Część nr 2 Dezynfekcja wyrobów medycznych i sprzętu anestetycznego (metalowych, z tworzyw sztucznych, gumy, szkła)</b>  |                    |                             |   |   |   |       |
| Wykonawca  | Punkty w kryterium |                             |   | Razem                                     |   |       |
|  | cena               | czas działania <sup>1</sup> |   |   | termin realizacji zamówienia <sup>1</sup> |       |
| Medilab Firma Wytwórczo-Uslugowa Sp. z o.o., ul. Niedzwiedzia 60, 15-531 Białystok   | 60,00              | 0,00                        |   | 10,00                                     | 70,00                                     |       |
| <b>Część nr 3 Mycie i dezynfekcja termolabilnych wyrobów medycznych – w tym endoskopów</b>   |                    |                             |   |   |   |       |
| Wykonawca  | Punkty w kryterium |                             |   |   |   | Razem |
|  | cena               | czas działania <sup>2</sup> | termin realizacji zamówienia <sup>2</sup> | czas działania do 5 minut                 | termin realizacji zamówienia <sup>2</sup> |       |
| Medilab Firma Wytwórczo-Uslugowa Sp. z o.o., ul. Niedzwiedzia 60, 15-531 Białystok   | 59,24              | 0,00                        | 5,00                                      | 0,00                                      | 5,00                                      | 69,24 |
| <b>Część nr 4 Dezynfekcja powierzchni pomieszczeń i wyposażenia (ceramicznych, ze stali nierdzewnej, chromowanej, metalu, tworzyw sztucznych, szklanych) w tym zanieczyszczonych substancjami organicznymi</b> |                    |                             |   |   |   |       |
| Wykonawca  | Punkty w kryterium |                             |   | Razem                                     |   |       |
|  | cena               | czas działania <sup>1</sup> |   |   | termin realizacji zamówienia <sup>1</sup> |       |
| Medilab Firma Wytwórczo-Uslugowa Sp. z o.o., ul. Niedzwiedzia 60, 15-531 Białystok   | 60,00              | 0,00                        |   | 10,00                                     | 70,00                                     |       |
| <b>Część nr 5 Dezynfekcja powierzchni i wyposażenia (wrażliwego na działanie alkoholu)</b>   |                    |                             |   |   |   |       |
| Wykonawca  | Punkty w kryterium |                             |   |   | Razem                                     |       |
|  | cena               | czas działania <sup>3</sup> | termin realizacji zamówienia <sup>3</sup> | zawartość alkoholu do 30%                 |   |       |
| Tuttomed Farmacja Sp. z o.o., os. Checha 130/8, 61-292 Poznań  | 60,00              | 20,00                       | 0,00                                      | 10,00                                     | 90,00                                     |       |
| <b>Część nr 6 Dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego (metalowych, z tworzyw sztucznych, gumy, szkła)</b>   |                    |                             |   |   |   |       |
| Wykonawca  | Punkty w kryterium |                             |   | Razem                                     |   |       |
|  | cena               | czas działania <sup>1</sup> |   |   | termin realizacji zamówienia <sup>1</sup> |       |
| Henry Kruse Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce   | 60,00              | 0,00                        |   | 0,00                                      | 60,00                                     |       |
| <b>Część nr 7 Dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego zanieczyszczonych substancjami organicznymi</b>   |                    |                             |   |   |   |       |
| Wykonawca  | Punkty w kryterium |                             |   | Razem                                     |   |       |
|  | cena               | czas działania <sup>1</sup> |   |   | termin realizacji zamówienia <sup>1</sup> |       |
| Medilab Firma Wytwórczo-Uslugowa Sp. z o.o., ul. Niedzwiedzia 60, 15-531 Białystok   | 60,00              | 0,00                        |   | 0,00                                      | 60,00                                     |       |

**UWAGA:**

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części nr 8 i 9 nastąpiła w dniu 16.07.2019 r.

- 2) Uzasadnienie wyboru: oferty przedstawiały najkorzystniejszy bilans punktów – maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (cena 60%, czas działania B,F,V 15%, czas działania TBC 15%, termin realizacji zamówienia<sup>1</sup> 10%, czas działania<sup>1</sup> 30%, czas działania<sup>2</sup> 15%, termin realizacji zamówienia<sup>2</sup> 5%, czas działania do 5 minut 15%, czas działania<sup>3</sup> 20%, termin realizacji zamówienia<sup>3</sup> 10%, zawartość alkoholu do 10%).
- 3) Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

| <b>Część nr 1 Dezynfekcja wstępna wyrobów medycznych wielokrotnego użycia (metalowych, z tworzyw sztucznych, gumy, szkła) i sprzętu anestetycznego</b>   |                    |                      |   |                              |                              |       |
|--|--------------------|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------|
| Wykonawca  | Punkty w kryterium |                      |   |                              | Razem                        |       |
|  | cena               | czas działania B,F,V | czas działania TBC                        | termin realizacji zamówienia |                              |       |
| Henry Kruse Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce   | Oferta odrzucona   |                      |   |                              |                              |       |
| <b>Część nr 2 Dezynfekcja wyrobów medycznych i sprzętu anestetycznego (metalowych, z tworzyw sztucznych, gumy, szkła)</b>  |                    |                      |   |                              |                              |       |
| Wykonawca  | Punkty w kryterium |                      |   | Razem                        |                              |       |
|  | cena               | czas działania       | termin realizacji zamówienia              |                              |                              |       |
| OSS Sp. z o.o., ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk  | oferta odrzucona   |                      |   |                              |                              |       |
| Henry Kruse Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce   | oferta odrzucona   |                      |   |                              |                              |       |
| Szulke Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa   | 0,00               | 30,00                | 10,00                                     |                              | 40,00                        |       |
| <b>Część nr 3 Mycie i dezynfekcja termolabilnych wyrobów medycznych – w tym endoskopów</b>   |                    |                      |   |                              |                              |       |
| Wykonawca  | Punkty w kryterium |                      |   |                              |                              | Razem |
|  | cena               | czas działania       | termin realizacji zamówienia <sup>2</sup> | czas działania do 5 minut    | termin realizacji zamówienia |       |
| Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa   | 30,44              | 0,00                 | 5,00                                      | 0,00                         | 5,00                         | 40,44 |
| Henry Kruse Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce   | oferta odrzucona   |                      |   |                              |                              |       |
| OSS Sp. z o.o., ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk  | 0,00               | 0,00                 | 5,00                                      | 0,00                         | 5,00                         | 10,00 |
| <b>Część nr 4 Dezynfekcja powierzchni pomieszczeń i wyposażenia (ceramicznych, ze stali nierdzewnej, chromowanej, metalu, tworzyw sztucznych, szklanych) w tym zanieczyszczonych substancjami organicznymi</b> |                    |                      |   |                              |                              |       |
| Wykonawca  | Punkty w kryterium |                      |   | Razem                        |                              |       |
|  | cena               | czas działania       | termin realizacji zamówienia              |                              |                              |       |
| Henry Kruse Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce   | oferta odrzucona   |                      |   |                              |                              |       |
| OSS Sp. z o.o., ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk  | 0,00               | 0,00                 | 10,00                                     |                              | 10,00                        |       |
| <b>Część nr 5 Dezynfekcja powierzchni i wyposażenia (wrażliwego na działanie alkoholu)</b>   |                    |                      |   |                              |                              |       |
| Wykonawca  | Punkty w kryterium |                      |   |                              | Razem                        |       |
|  | cena               | czas działania       | termin realizacji zamówienia <sup>3</sup> | zawartość alkoholu do 30%    |                              |       |
| Szulke Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa   | Oferta odrzucona   |                      |   |                              |                              |       |
| OSS Sp. z o.o., ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk  | 33,18              | 0,00                 | 0,00                                      | 10,00                        | 43,18                        |       |
| Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                      | 10                           | 10,00                        |       |
| <b>Część nr 6 Dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego (metalowych, z tworzyw sztucznych, gumy, szkła)</b>   |                    |                      |   |                              |                              |       |
| Wykonawca  | Punkty w kryterium |                      |   | Razem                        |                              |       |
|  | cena               | czas działania       | termin realizacji zamówienia              |                              |                              |       |
| OSS Sp. z o.o., ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk  | 0,00               | 0,00                 | 10,00                                     | 10,00                        |                              |       |
| <b>Część nr 7 Dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego zanieczyszczonych substancjami organicznymi</b>   |                    |                      |   |                              |                              |       |
| Wykonawca  | Punkty w kryterium |                      |   | Razem                        |                              |       |
|  | cena               | czas działania       | termin realizacji zamówienia              |                              |                              |       |
| Szulke Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa   | Oferta odrzucona   |                      |   |                              |                              |       |
| OSS Sp. z o.o., ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                      |                              | 0,00                         |       |

## 2. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Oferta nr 2 – złożona przez OSS Sp. z o.o., ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

### Jzasadnienie do części nr 2:

Wykonawca zaoferował preparat gotowy do użycia po 15 minutowej aktywacji. Zamawiający wymagał preparatu bez aktywatora gotowego do użycia bezpośrednio po rozpuszczeniu proszku.

Oferta nr 3 – złożona przez Henry Kruse Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

### Jzasadnienie do części nr 1,2,3,4:

Wykonawca poinformował Zamawiającego o omyłce w ofercie wynikającej ze złej kalkulacji cen.

Oferta nr 6 – złożona przez Schulke Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

### Jzasadnienie do części nr 5:

Wykonawca do zaoferowanego preparatu Mikrozid Universal Liquid – 1 litr nie przedstawił badań potwierdzających wymagane spektrum działania.

Oferta nr 6 – złożona przez Schulke Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

### Jzasadnienie do części nr 7:

Wykonawca do zaoferowanego preparatu Chloramix DT nie przedstawił badań potwierdzających wymagane spektrum działania oraz brak jest informacji dotyczącej stężenia stosowania preparatu.

## 3. INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

## 4. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Umowy zostaną zawarte w dniu 08.08.2019 r.

z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Magdalena Sikora  
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu