

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.015.2023 EK – obłożenia operacyjne jednorazowego użytku

1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) Na podstawie art. 253 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsze wybrano oferty firm:

Numer części	Nazwa części	Wykonawca	Ocena punktowa
1	Maseczka chirurgiczna na troki	Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	100
2	Maseczka chirurgiczna na gumkę	Neomed Polska Sp. z o.o. ul. Oreżna 6A, 05-501 Piaseczno	100
3	Maseczka chirurgiczna z antyrefleksyjną ochroną na oczy	Część nr 3 – zostaje unieważniona na mocy art. 255 ust. 2	
4	Czepek pielęgniarski	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice	100
5	Czepek chirurgiczny	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice	100
6	Zarękawki chirurgiczne	Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice	100
7	Pokrowce na przewody	Fapomed Polska Sp. z o.o. ul. Okopowa 47/27, 01-059 Warszawa	100
8	Podkłady niesterylne, wzmocnione z włókniny	Konsorcjum firm: Citonet Szczecin Sp. z o.o. ul. Polna 4, 71-730 Szczecin; TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń	100
9	Organizer przewodów i drenów	Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice	100
10	Oslony na panel sterowania	Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice	100
11	Niesterylna osłona na tarczyce	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice	100
12	Bluzy zabiegowe, ocieplacze	J. Chodacki, A. Misztal Medica Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin	100
13	Niesterylny komplet pościeli z włókniny	Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mieczysław Kruszelnicki ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław	100
14	Zestaw uniwersalny	Fapomed Polska Sp. z o.o. ul. Okopowa 47/27, 01-059 Warszawa	100
15	Zestaw serwet pediatryczny	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice	100
16	Sterylnie fartuchy chirurgiczne na bloki operacyjne	Fapomed Polska Sp. z o.o. ul. Okopowa 47/27, 01-059 Warszawa	100
17	Sterylny zestaw do operacji protezowania okolic stawu kolanowego	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice	100
18	Zestaw serwet do operacji dłoni/stopy	Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice	100
19	Zestaw pionowy izolacyjny barierowy	Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice	100
20	Zestaw serwet sterylnych do operacji stawu biodrowego	Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice	100
21	Zestaw do artroskopii stawu kolanowego	Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice	100
22	Zestaw do artroskopii stawu barkowego z workiem	Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	100
23	Zestaw do operacji odbytnicy	Fapomed Polska Sp. z o.o. ul. Okopowa 47/27, 01-059 Warszawa	100

24	Zestaw do laparatomii	Fapomed Polska Sp. z o.o. ul. Okopowa 47/27, 01-059 Warszawa	100
25	Zestaw pojemników	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice	100
26	Serwety operacyjne	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice	100
27	Serwety operacyjne do zabiegów okulistycznych	Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice	100
28	Zestawy do zabiegów laryngologicznych	Fapomed Polska Sp. z o.o. ul. Okopowa 47/27, 01-059 Warszawa	100
29	Zestaw do operacji kręgosłupa	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice	100
30	Koszule jednorazowego użytku dla pacjentów	Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	100
31	Oslona na sprzęt medyczny	Część nr 31 – zostaje unieważniona na mocy art. 255 ust. 2	
32	Kieszona na płyny irygacyjne	Fapomed Polska Sp. z o.o. ul. Okopowa 47/27, 01-059 Warszawa	100
33	Kieszona na narzędzia	Część nr 33 – zostaje unieważniona na mocy art. 255 ust. 1	
34	Taśma samoprzylepna, uchwyt samoprzylepny	Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice	100
35	Sterylnie fartuchy chirurgiczne, wzmocnione	Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	100
36	Zestaw do zabiegów TUR, fartuchy urologiczne	Fapomed Polska Sp. z o.o. ul. Okopowa 47/27, 01-059 Warszawa	100
37	Zestaw do małych operacji, serweta na stoli Mayo	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice	100
38	Serweta na stół operacyjny	Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa	100
39	Oslona na kończynę dolną	Część nr 39 – zostaje unieważniona na mocy art. 255 ust. 1	
40	Serweta jałowa z nitką RTG	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice	100
41	Zestaw do kraniotomii	Molnycke Health Care Polska Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa	100
42	Zestaw do amputacji kończyny	Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	100
43	Chusta trójkątna	Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice	100
44	Ubrania chirurgiczne z włókniny	Neomed Polska Sp. z o.o. ul. Orężna 6a, 05-501 Piaseczno	100
45	Fartuchy niesterylne dla osób odwiedzających	Neomed Polska Sp. z o.o. ul. Orężna 6a, 05-501 Piaseczno	100
46	Serweta z otworem samoprzylepnym	Fapomed Polska Sp. z o.o. ul. Okopowa 47/27, 01-059 Warszawa	100

2) Uzasadnienie wyboru: oferty przedstawiały najkorzystniejszy bilans punktów – maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (cena 100 pkt).

3) Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Numer części	Nazwa części	Wykonawca	Ocena punktowa
1	Maseczka chirurgiczna na troki	Polmil Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz	Oferta odrzucona
		EM Poland Sp. z o.o. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek	Oferta odrzucona
		J. Chodacki, A. Misztal Medica Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin	Oferta odrzucona
		Abena Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów	Oferta odrzucona
2	Maseczka chirurgiczna na gumkę	Tioro Sp. z o.o. ul. Towarowa 22, 42-600 Tarnowskie Góry	Oferta odrzucona
		Polmil Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz	Oferta odrzucona
		EM Poland Sp. z o.o. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek	Oferta odrzucona
		J. Chodacki, A. Misztal Medica Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin	Oferta odrzucona
		Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	96,99
		Abena Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów	Oferta odrzucona
3	Maseczka chirurgiczna z antyrefleksyjną ochroną na oczy	Fiber-tex Ewa Sałata ul. Piotra Skargi 40/42, 95-200 Pabianice	82,86
		J. Chodacki, A. Misztal Medica Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin	Oferta odrzucona

4	Czepek pielęgniarSKI	Konsorcjum firm: Citonet Szczecin Sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin; TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń	Oferta odrzucona
		EM Poland Sp. z o.o. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek	Oferta odrzucona
		Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	Oferta odrzucona
		Abena Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów	Oferta odrzucona
6	Zarękawki chirurgiczne	J. Chodacki, A. Misztal Medica Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin	Oferta odrzucona
		Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice	93,72
7	Pokrowce na przewody	Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa	62,44
10	Oslony na panel sterowania	Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	Oferta odrzucona
12	Bluzy zabiegowe, ocieplacze	Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	91,46
		Abena Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów	81,82
		Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice	48,39
		Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice	63,94
13	Niesterylny komplet pościeli z włókniny	EM Poland Sp. z o.o. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek	Oferta odrzucona
		Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	99,01
		Neomed Polska Sp. z o.o. ul. Oręzna 6A, 05-501 Piaseczno	49,63
15	Zestaw serwet pediatriczny	Fapomed Polska Sp. z o.o. ul. Okopowa 47/27, 01-059 Warszawa	92,65
16	Sterylne fartuchy chirurgiczne na bloki operacyjne	Molnycke Health Care Polska Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa	Oferta odrzucona
		Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	Oferta odrzucona
		Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice	73,88
17	Sterylny zestaw do operacji protezowania okolic stawu kolanowego	Molnycke Health Care Polska Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa	Oferta odrzucona
		Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice	84,79
18	Zestaw serwet do operacji dłoni/stopy	Fapomed Polska Sp. z o.o. ul. Okopowa 47/27, 01-059 Warszawa	90,57
20	Zestaw serwet sterylnych do operacji stawu biodrowego	Molnycke Health Care Polska Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa	93,45
		Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice	93,44
21	Zestaw do artroskopii stawu kolanowego	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice	80,34
23	Zestaw do operacji odbytnicy	Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice	Oferta odrzucona
27	Serwety operacyjne do zabiegów okulistycznych	Neomed Polska Sp. z o.o. ul. Oręzna 6a, 05-501 Piaseczno	Oferta odrzucona
29	Zestaw do operacji kręgosłupa	Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice	Oferta odrzucona
30	Koszule jednorazowego użytku dla pacjentów	EM Poland Sp. z o.o. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek	Oferta odrzucona
		Abena Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów	94,01
		Neomed Polska Sp. z o.o. ul. Oręzna 6a, 05-501 Piaseczno	92,73
31	Oslona na sprzęt medyczny	Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa	Oferta odrzucona
32	Kieszka na płyny irygacyjne	Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice	Oferta odrzucona
		Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice	58,53
34	Taśma samoprzylepna, uchwyt samoprzylepny	Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	Oferta odrzucona
		Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice	Oferta odrzucona
35	Sterylne fartuchy chirurgiczne, wzmacnione	EM Poland Sp. z o.o. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek	Oferta odrzucona
		Batist Medical Polska Sp. z o.o. ul. Kolisty 25, 40-486 Katowice	50,31
		Fapomed Polska Sp. z o.o. ul. Okopowa 47/27, 01-059 Warszawa	52,94
		Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice	46,44

38	Serweta na stół operacyjny	Neomed Polska Sp. z o.o. ul. Orężna 6a, 05-501 Piaseczno	Oferta odrzucona
40	Serweta jałowa z nitką RTG	Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	Oferta odrzucona
		Batist Medical Polska Sp. z o.o. ul. Kolisty 25, 40-486 Katowice	Oferta odrzucona
42	Zestaw do amputacji kończyny	Fapomed Polska Sp. z o.o. ul. Okopowa 47/27, 01-059 Warszawa	67,63
		Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice	66,69
43	Chusta trójkątna	Konsorcjum firm: Citonet Szczecin Sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin; TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń	Oferta odrzucona
		Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	Oferta odrzucona
44	Ubrania chirurgiczne z włókniny	Konsorcjum firm: Citonet Szczecin Sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin; TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń	49,07
		EM Poland Sp. z o.o. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek	Oferta odrzucona
		J. Chodacki, A. Misztal Medica Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin	Oferta odrzucona
		Abena Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów	86,25
45	Fartuchy niesterylne dla osób odwiedzających	EM Poland Sp. z o.o. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek	Oferta odrzucona
		J. Chodacki, A. Misztal Medica Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin	89,63
		Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	91,99

## 2. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

### **Część nr 1 (Maseczka chirurgiczna na troki)**

Oferta nr 3 złożona przez Polmil Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień.

#### Uzasadnienie

Zaoferowana maska posiada mikrowłoski (wymóg „maska wolna od mikrowłosków”).

Oferta nr 6 złożona przez EM Poland Sp. z o.o. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt 8 oraz na mocy ustawy Prawo zamówień.

#### Uzasadnienie

- 1) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił próbek dostawy w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia;
- 2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie udzielił stosownych wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

Oferta nr 7 złożona przez J. Chodacki, A. Misztal Medica Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień.

#### Uzasadnienie

Zaoferowana maska posiada mikrowłoski (wymóg „maska wolna od mikrowłosków”).

Oferta nr 10 złożona przez Abena Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień.

#### Uzasadnienie

Zaoferowana maska posiada mikrowłoski (wymóg „maska wolna od mikrowłosków”).

### **Część nr 2 (Maseczka chirurgiczna na gumkę)**

Oferta nr 2 złożona przez Tioro Sp. z o.o. ul. Towarowa 22, 42-600 Tarnowskie Góry została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień.

#### Uzasadnienie

Oferta nie zawiera podpisu.

Oferta nr 3 złożona przez Polmil Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień.

#### Uzasadnienie

Zaoferowana maska posiada mikrowłoski (wymóg „maska wolna od mikrowłosków”).

Oferta nr 6 złożona przez EM Poland Sp. z o.o. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt 8 oraz na mocy ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

- 1) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił próbek dostawy w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia;
- 2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie udzielił stosownych wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

Oferta nr 7 złożona przez J. Chodacki, A. Misztal Medica Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

Zaoferowana maska posiada mikrowłoski (wymóg „maska wolna od mikrowłosek”).

Oferta nr 10 złożona przez Abena Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

Zaoferowana maska posiada mikrowłoski (wymóg „maska wolna od mikrowłosek”).

### **Część nr 3 (Maseczka chirurgiczna z antyrefleksyjną ochroną na oczy)**

Oferta nr 7 złożona przez J. Chodacki, A. Misztal Medica Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt. 8 ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

- 1) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił próbek dostawy w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia;
- 2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie udzielił stosownych wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

### **Część nr 4 (Czepek pielęgniarstwa)**

Oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum firm: Citonet Szczecin Sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin; TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

Zaoferowany czepek nie posiada wymaganej szerokości po rozciągnięciu min. 55 cm.

Oferta nr 6 złożona przez EM Poland Sp. z o.o. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt 8 oraz na mocy ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

- 1) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił próbek dostawy w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia;
- 2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie udzielił stosownych wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

Oferta nr 9 złożona przez Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 oraz na mocy ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

Zaoferowany czepek nie posiada wymaganej szerokości po rozciągnięciu min. 55 cm.

Oferta nr 10 złożona przez Abena Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

Zaoferowany czepek nie posiada wymaganej szerokości po rozciągnięciu min. 55 cm.

### **Część nr 6 (Zarękawki chirurgiczne)**

Oferta nr 7 złożona przez J. Chodacki, A. Misztal Medica Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt. 8 ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

- 1) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił próbek dostawy w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia;
- 2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie udzielił stosownych wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

### **Część nr 10 (Osłony na panel sterowania)**

Oferta nr 9 złożona przez Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 oraz na mocy ustawy Prawo zamówień.

#### Uzasadnienie

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił próbek dostawy w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia – dotyczy części nr 10 poz. 2.

### **Część nr 13 (Niesterylny komplet pościeli z włókniny)**

Oferta nr 6 złożona przez EM Poland Sp. z o.o. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt 8 oraz na mocy ustawy Prawo zamówień.

#### Uzasadnienie

- 1) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił próbek dostawy w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia;
- 2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie udzielił stosownych wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

### **Część nr 16 (Sterylne fartuchy chirurgiczne na bloki operacyjne)**

Oferta nr 4 złożona przez Molnycke Health Care Polska Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień.

#### Uzasadnienie

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił próbek dostawy w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia;

Oferta nr 9 złożona przez Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 oraz na mocy ustawy Prawo zamówień.

#### Uzasadnienie

W zaofferowanym fartuchu chirurgicznym wzmocnienie brzuszne zaczyna się pod szyją (wymóg w SWZ - wzmocnienie w części brzusznej zaczynające się min. 15 cm od wycięcia pod szyją).

### **Część nr 17 (Sterylny zestaw do operacji protezowania okolic stawu kolanowego)**

Oferta nr 4 złożona przez Molnycke Health Care Polska Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień.

#### Uzasadnienie

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił próbek dostawy w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia;

### **Część nr 23 (Zestaw do operacji odbytnicy)**

Oferta nr 11 złożona przez Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień.

#### Uzasadnienie

W zaofferowanym zestawie brak końcówki do odsysania pola operacyjnego otwarta CH21-24.

### **Część nr 27 (Serwety operacyjne do zabiegów okulistycznych)**

Oferta nr 16 złożona przez Neomed Polska Sp. z o.o. ul. Orężna 6a, 05-501 Piaseczno została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień.

#### Uzasadnienie

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił próbek dostawy w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia – dotyczy części nr 27 poz. 2

### **Część nr 29 (Zestaw do operacji kręgosłupa)**

Oferta nr 11 złożona przez Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień.

#### Uzasadnienie

W zaoferowanym zestawie brak końcówki metalowej do ssaka 12/14 CH, długość 150mm oraz serweta 2W z warstwą chłonną przylepną 170x300cm (wzmocnienie 50x70 cm) posiada złą stronę lapną.

#### **Część nr 30 (Koszule jednorazowego użytku dla pacjentów)**

Oferta nr 6 złożona przez EM Poland Sp. z o.o. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt 8 oraz na mocy ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił próbek dostawy w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia;

#### **Część nr 31 (Osłona na sprzęt medyczny)**

Oferta nr 15 złożona przez Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

Brak wyceny pozycji 3 (osłona na kamerę).

#### **Część nr 32 (Kieszeń na płyny irygacyjne)**

Oferta nr 11 złożona przez Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

Wymiary zaoferowanej kieszeni są niezgodne z SWZ oraz kieszeń posiada uchwyty/ramiona, których zamawiający nie wymagał.

#### **Część nr 34 (Taśma samoprzylepna, uchwyt samoprzylepny)**

Oferta nr 9 złożona przez Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 oraz na mocy ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

Zaoferowana taśma samoprzylepna nie posiada wymaganego marginesu 3 cm.

Oferta nr 13 złożona przez Paul Hartmann Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 oraz na mocy ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

Zaoferowana taśma samoprzylepna nie posiada wymaganego marginesu 3 cm.

#### **Część nr 35 (Sterylne fartuchy chirurgiczne, wzmocnione)**

Oferta nr 6 złożona przez EM Poland Sp. z o.o. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt 8 oraz na mocy ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

- 1) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił próbek dostawy w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia;
- 2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie udzielił stosownych wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

#### **Część nr 38 (Serweta na stół operacyjny)**

Oferta nr 16 złożona przez Neomed Polska Sp. z o.o. ul. Orężna 6a, 05-501 Piaseczno została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

Zaoferowana serweta posiada pikowania (wymóg - produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć).

#### **Część nr 40 (Serweta jałowa z nitką RTG)**

Oferta nr 5 złożona przez Batist Medical Polska Sp. z o.o. Kolisty 25, 40-486 Katowice została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

Zaoferowane serwety nie posiadają elementu RTG.

Oferta nr 9 złożona przez Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 oraz na mocy ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

Zaoferowane serwety nie posiadają elementu RTG.

**Część nr 43 (Chusta trójkątna)**

Oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum firm: Citonet Szczecin Sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin; TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 oraz na mocy ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

Zaoferowana chusta nie posiada obszytych brzegów.

Oferta nr 9 złożona przez Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 oraz na mocy ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

Zaoferowana chusta nie posiada obszytych brzegów.

**Część nr 44 (Ubrania chirurgiczne z włókniny)**

Oferta nr 6 złożona przez EM Poland Sp. z o.o. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt 8 oraz na mocy ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

- 1) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił próbek dostawy w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia;
- 2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie udzielił stosownych wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

Oferta nr 7 złożona przez J. Chodacki, A. Misztal Medica Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt. 8 ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

Zaoferowane ubrania są prześwitujące.

**Część nr 45 (Fartuchy niesterylne dla osób odwiedzających)**

Oferta nr 6 złożona przez EM Poland Sp. z o.o. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt 8 oraz na mocy ustawy Prawo zamówień.

Uzasadnienie

- 1) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił próbek dostawy w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia;
- 2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie udzielił stosownych wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

**3. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Części nr 33, 39 – zostają unieważnione na mocy art. 255 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Części nr 3, 31 – zostają unieważniona na mocy art. 255 ust. 2 ustawy Pzp. Wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu.

**4. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY**

Umowy zostaną zawarte od dnia 23.05.2023 r.

z up. p.o. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
mgr Magdalena Sikora  
Z-CADA DYREKTORA  
ds. Techniczno-Administracyjnych